

1 Newsmeldungen 2009

1.1 Januar 2009

LKW Brand auf der BAB 2 Am Donnerstag, den 08.01.2009 um 17:05 Uhr wurde der Löschbezirk Hohenbostel zu einem LKW Brand auf der BAB 2 alarmiert. Noch während der Anfahrt zum Einsatzort wurde jedoch von der Polizei vor Ort bestätigt, dass es sich lediglich um eine heißgelaufene Bremse handelt. Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Hohenbostel kontrollierten diese und rückten wenig später wieder ein. *10.01.2009 19:33 von K. Jabs*

Übungsdienst THW Gelände und Übung im Kindergarten Wichtringhausen Am 04.10.2008 fand mit der Ortsfeuerwehr Bantorf zusammen ein Übungsdienst für Atemschutzgeräteträger und Mitglieder der Absturzsicherung auf dem THW Gelände in Bad Nenndorf statt.

Des Weiteren wurde am 04.10.2008 eine Übung im Kindergarten in Wichtringhausen durchgeführt. *11.01.2009 21:37 von K. Jabs*

PKW Brand Am Freitag, den 09.01.2009 um 18.55 Uhr, wurden die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Bantorf zu einem PKW Brand nach Bantorf alarmiert. Beim Eintreffen der Wehren stand der Motorraum des Chryslers in Flammen.

Nach kurzer Zeit fraß sich das Feuer in den Innenraum durch und das Armaturenbrett begann zu brennen. Der Brand konnte mit Hilfe von Löschschaum schnell unter Kontrolle gebracht werden und so war der Einsatz für uns nach ca. 40 min erledigt. Personen kamen nicht zu Schaden, sie konnten sich frühzeitig aus dem brennenden Wagen retten. *11.01.2009 21:37 von K. Jabs*

Dienstplan der Jugendfeuerwehr für 2009 Der Dienstplan der Jugendfeuerwehr für 2009 ist nun online. *13.01.2009 12:46 von K. Jabs*

Ölspuren im Ort Am 24.01.2009 wurde der Löschzug zu zwei Ölspuren im Ort alarmiert. Die erste befand sich auf der Nenndorfer Str. in einer Kurve vor dem Ortsausgang in Richtung Bantorf, diese reichte ca. 200m in den Ort.

Die zweite befand sich im Bereich der Nenndorfer Straße an der Abzweigung zur Siedlung Höhenluft. Dort fanden wir eine ca. 10m lange und 1,5m breite Ölspur vor. Die Ölspuren wurden mit Ölbindemittel abgestreut. *24.01.2009 22:33 von J. Zeidler*

Umgestürzter Baum Am 24.01.2009 wurde der Löschzug zu einem umgestürzten Baum in die Alte Ziegelei alarmiert. Dort ist ein Baum auf die Straße gestürzt, welcher mittels Handbügelsäge entfernt wurde. *25.01.2009 22:36 von J. Zeidler*

Feuer in Bantorf Am 22.01.2009 um 22:55 Uhr sind die Feuerwehren Bantorf, Hohenbostel, Winninghausen und Wichtringhausen zu einem vermutlichen Wohnungsbrand in die Lohrere in Bantorf alarmiert worden. Nach einer ersten Lageerkundung wurde ein auf der Rückseite des Gebäude, als Lager- und Werkstattraum benutzter Gebäudeteil in Vollbrand vorgefunden. Ebenfalls konnte eine starke verqualmung der übrigen Gebäudeteile, sowie ein Übergreifen auf am Gebäude gestapelte Holzscheite festgestellt werden. Während der 1. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung in den betroffenen Gebäudeteil vordrang, drangen weitere Kräfte unter Atemschutz in das Wohnhaus ein um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern und vorraussetzungen für eine möglichst optimale Entrauchung zu schaffen. Die Brandbekämpfung wurde durch eine vielzahl von leicht brennbaren Stoffen (Lacke/Farben/Kunststoffe) erschwert. Während der Löscharbeiten konnte eine Propangasflasche geborgen und anschließend durch weitere Kräfte gekühlt werden.

Nach ca. 25min konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Der Brand hatte neben den Lager/Werkstattraum auch auf einen daneben liegenden Hausanschlussraum übergegriffen. Die anschließenden Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten, bei denen auch die Wärmebildkamera der Feuerwehr Barsinghausen zum Einsatz kam, wie auch die Unterstützung der Brandursachenermittlung der Polizei zogen sich noch bis ca. 3 Uhr hin.

Insgesamt wurden 6 Trupps unter Atemschutz, davon 4 von der Ortsfeuerwehr Hohenbostel eingesetzt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. 25.01.2009 22:36 von J. Zeidler

1.2 Februar 2009

Feuer auf dem Autobahnparkplatz Am 31. Januar um 19:27 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel zu einem Feuer auf dem Parkplatz an der A2 Bückethaler Knick alarmiert.

Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus das die angebliche Rauchentwicklung im Bereich des Toilettenhäuschens nicht in Fahrtrichtung Hannover ist, sondern mit Rücksprache der FEL in Fahrtrichtung Dortmund, so dass wir dann diese Einsatzstelle angefahren sind. In dem Toilettenhäuschen handelte es sich wahrscheinlich um einen Knallkörper wodurch die Rauchentwicklung die die Polizei bemerkt hat entstanden ist. 02.02.2009 17:18 von J. Zeidler

PKW-Brand auf der BAB2 Am 05.02.2009 um 22:29 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel zu einem PKW-Brand auf die BAB2 alarmiert.

Dort hatte ein VW Golf im Motorbereich Feuer gefangen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen zum stehen bringen. Kurz darauf stand der Motorraum in Vollbrand. Die Feuerwehren leuchteten die Einsatzstelle aus und löschten den PKW mit Schaum. Während der Löscharbeiten wurden 2 Fahrspuren der Autobahn gesperrt. Der PKW Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Einsatz

der Feuerwehr dauerte ca. 1 Stunde. *06.02.2009 13:48 von J. Zeidler*

Ölspur nach Verkersunfall Am Freitag, den 27.02.09 um 16:46 Uhr wurden die Feuerwehren Bantorf und Hohenbostel zu einer Ölspur nach einem Verkehrsunfall an die Kronskamp-Kreuzung in Bantorf alarmiert.

Dort war ein PKW ins Schleudern geraten und seitlich in einem vor der roten Ampel wartenden Ford geprallt. Der unfallverursachende PKW verlor daraufhin Öl aus der Servolenkung, das sich über beide Fahrbahnen auf einer Länge von ca. 100 m verteilte. Das auslaufende Hydrauliköl wurde von der Feuerwehr mit Hilfe von Ölbindemitteln aufgenommen. Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle und leuchteten diese aus. Die Ortseinfahrt von der B 65 nach Bantorf wurde für den gesamten Zeitraum des Einsatzes von der Polizei gesperrt. Der Einsatz war gegen 19:15 Uhr beendet. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. *02.03.2009 18:20 von K. Jabs*

1.3 März 2009

Rauchentwicklung Wallhalla Am 13.03.09 um 18:55 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel wegen einer Rauchentwicklung am Deister im Bereich der ehemaligen Gaststätte Wallhalla alarmiert. Die Feuerwehr kontrollierte mit dem Besitzer die Heizung und den Schornstein und konnte Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um einen Schornsteinbrand wie zuerst befürchtet wurde. Die starke Rauchentwicklung war nur durch das Anfeuern der Feststoffheizung entstanden. *18.03.2009 09:28 von A. Schwertner*

1.4 Mai 2009

Schuppenbrand in Wichtringhausen Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Wichtringhausen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2:40 Uhr zu einem Schuppenbrand in die Wichmarstraße nach Wichtringhausen alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Holzschuppen in Vollbrand. Kaminholz und Gartengeräte wurden ein Opfer der Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 3 Strahlrohren und verhinderte so ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus und eine Buchenhecke. Die Löscharbeiten mussten unter Atemschutz vorgenommen werden. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten ca. 2 Stunden. Während des Einsatz wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und von der Feuerwehr abgesperrt. Die Polizei ermittelt zur Zeit die Brandursache. Der ASB war vorsorglich mit einem RTW vor Ort. Verletzt wurde aber niemand. Die Einsatzleitung hatte der Ortsbrandmeister aus Wichtringhausen, Olaf Bolte. *05.05.2009 10:15 von J. Zeidler*

Verkehrsunfall auf der BAB2 Die Ortsfeuerwehren Bantorf, Hohenbostel und Barsinghausen sind am Mittwoch, 27.05.09 um 12:33 Uhr

zu einem schweren PKW-Unfall auf die BAB 2 zwischen der Anschlußstelle Bad Nenndorf und Kohlenfeld alarmiert worden. Dort hatte sich ein Mazda-PKW mehrfach überschlagen und war auf dem Mittelfahrsstreifen auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Insassen des PKWs wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ersthelfer retteten die beiden Personen vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug. Die Schwerverletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Flüssigkeiten auf. Der Polizei-Unfalldienst führte Ermittlungsarbeiten zur Unfallursache durch. Die Anfahrt an die Einsatzstelle gestaltete sich als schwierig, da wieder nicht genug Platz für eine Rettungsgasse gebildet wurde, damit die Rettungskräfte mit ihren großen Fahrzeugen schnell und zügig an die Einsatzstelle gelangen können. Die Autobahn war für ca. 1 Std. voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke B 65 war vollständig überlastet. Auf der BAB 2 bildete sich ein kilometerlanger Stau. 27.05.2009 18:57 von J. Zeidler

Abbildung 1: Fahrzeug in Dachlage am 27.05.09



Übung im Kindergarten am 29.05.2009 Am Freitag, den 29.05.2009 fand gegen 9:30 Uhr am Kindergarten in Winninghausen eine Einsatzübung statt. Nachdem per Sirene "alarmiert" wurde fuhren die Feuerwehren zum Kindergarten. Die Kinder konnten die Feuerwehrmänner und -frauen erst in Aktion sehen und später Geräte und Ausrüstung bestaunen und Fragen stellen. 29.05.2009 17:33 von D. Imhof

1.5 Juni 2009

Funk- und Einsatzübung im Löschbezirk Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel, Bantorf, Winninghausen und Wichtringhausen veranstalteten am 13.06.2009 mit Hilfe der Drehleiter aus Barsinghausen ihre gemeinsame Funk- und Einsatzübung. Dabei wurden von der „Einsatzleitzentrale“, die sich im Feuerwehrhaus Hohenbostel befand, die Ortsfeuerwehren an verschiedene Einsatzorte geschickt, um dort die unterschiedlichsten Szenarien abzuarbeiten. Zum Beispiel wurde „Am Brüggekamp“ in Hohenbostel ein PKW auf das Dach gelegt und die eintreffende Feuerwehr musste 2 verletzten Menschen aus dem verunfallten Fahrzeug befreien.

Die angenommene Lage stand jeweils auf DIN A 4 Zetteln an den Objekten, damit die Gruppen- und Einsatzleiter entsprechend ihre Kameraden einsetzen konnten. An einem weiteren Objekt musste eine Katze mit Hilfe einer Steckleiter von einem Baum in der Feldstraße in Winninghausen gerettet werden. War der Einsatz abgearbeitet, bekamen die Retter über Funk von der Einsatzleitzentrale gleich den nächsten Einsatzort zugeteilt. Es ging zu einer Personenrettung aus dem 2. Obergeschoß mit Hilfe der Drehleiter aus Barsinghausen. Angenommen wurde dabei, dass die erkrankte Person über 140 kg wiegt und so nicht mit einer Trage über das Treppenhaus gerettet werden konnte. So musste die Drehleiter der Schwerpunktfeuerwehr die Person über den Balkon retten. Ein weiteres Szenario wurde im Kornblumenweg in Winninghausen angenommen: dort wurden die Feuerwehren zu einer starken Rauchentwicklung in einer Gartenlaube gerufen. In dieser Gartenlaube sollte sich noch eine Person befinden, die von der Feuerwehr unter schweren Atemschutz gerettet werden musste. Ein weiterer Einsatzpunkt war in der Feldmarkt in Wichtringhausen, dort war ein Pferdeanhänger in Brand geraten. In diesem Pferdeanhänger befand sich eine Gasflasche, die vor der Brandbekämpfung gesichert und gekühlt werden musste.

Mit diesen Übungen wurden viele Einsatzbeispiele, die die Feuerwehren zu jeder Zeit erwarten können abgedeckt. Eine gemeinsame Übungsbesprechung bei einem gekühlten Getränk und einer Bratwurst wurde dann im Feuerwehrhaus in Wichtringhausen durchgeführt.

Der „etwas andere“ Übungsdienst, der von dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Axel Schwertner aus Hohenbostel mit seinen Helfern vorbereitet wurde, kam bei den Kameraden gut an. Im nächsten Jahr wird es sicherlich eine ähnliche Veranstaltung geben. 22.06.2009 14:09 von J. Zeidler

Löschbezirksübung 16.06.09 "Flugzeugabsturz" Am 16.06.09 fand die erste Löschbezirksübung in diesem Jahr statt. Laut Meldung ist im Deister ein Sportflugzeug abgestürzt. Die Kameraden der 4 Ortsfeuerwehren mussten die stark eingeklemmten Piloten aus der völlig zerstörten Maschine befreien. Um die Brandbekämpfung sicherzustellen musste ein Pendelverkehr vom Dorf in den Wald eingerichtet werden. 22.06.2009 14:37 von K. Jabs

Flächenbrand in Wichtringhausen Dort war in der Wichtringhäuser Feldmark ein ca. 4 qm großer Grünstreifen vermutlich durch eine arglos weggeworfene Zigarette in Brand geraten. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein übergreifen auf ein angrenzendes Feld verhindert werden. Der Einsatz war nach ca. 1/2 Stunde beendet. *23.06.2009 11:54 von J. Zeidler*

1.6 Juli 2009

Misthaufenbrand in der Feldmark Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel wurde am Sonntagmorgen um 4:54 Uhr zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Landringhausen in die Feldmark in Landringhausen zu einem Misthaufenbrand alarmiert. Dort hatte ein ca. 100m langer Misthaufen aus ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Ortsfeuerwehren Landringhausen und Groß Munzel alarmierten beim Eintreffen an der Einsatzstelle den gesamten Löschbezirk Groß Munzel und weitere wasserführende Feuerwehrfahrzeuge aus Hohenbostel und Groß Goltern hinzu. Ein Pendelverkehr wurde eingerichtet und der Strohaufen mit Hilfe eines Treckers auseinandergezogen. Daraufhin konnten die Glutnester abgelöscht werden. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 7:00 Uhr beendet. Die Feuerwehren verhinderten ein übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Weizenfeld. *05.07.2009 15:15 von J. Zeidler*

1.7 August 2009

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B65 Am 24.07.2009 um 14:08Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Barsinghausen und Hohenbostel zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B65 alarmiert. In Höhe der Windmühle ist ein Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem LKW kollidiert.

Der Fahrer des PKW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der Fahrer zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Anschluss unterstützen die Einsatzkräfte noch die weiteren Aufräum- und Bergungsarbeiten und streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die B65 war während der Rettungsarbeiten voll - und anschließend Richtung Hannover gesperrt. Der Einsatz war gegen 16:30Uhr beendet. *03.08.2009 23:20 von J. Zeidler*

Ferienpassaktion 2009 Die Arbeit der Feuerwehr kennen lernen war das Thema zum Feuerwehrtag 2009 des Ferienpasses.

Am 30.07.2009 konnte die Ortsfeuerwehr Hohenbostel die Ferienpasskinder begrüßen.

Das Team um die stellv. Jugendfeuerwehrwartin Jennifer Tadge hatte sich ein buntes Programm für diesen Tag ausgedacht. Nach einer

Einweisung und einem kleinen Film über die Feuerwehr wurden die Kinder „eingekleidet“.

Um die Gerätschaften und die Arbeit damit kennen zu lernen wurden die beiden Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr erklärt. Dann wurde es endlich brenzlich, an einem Feuertrainer gab es eine Fettexplosion und den Zerknall einer Spraydose. Um selbst einmal Feuer zu bekämpfen, durfte jedes Kind mit einem Hochdrucklöcher einen brennenden PC Monitor löschen.

Nach der Mittagspause gab es dann verschiedene Übungen wie einen Springbrunnen bauen und auf Hebekissen balancieren.

Die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Barsinghausen kam gegen 16 Uhr und alle durften sich die Umgebung von Hohenbostel aus 23 Meter Höhe ansehen.

Zum Abschluss wurde der Grill angeschmissen und bei einem Steak und einer Bratwurst konnten die Kinder noch mal Ihre Begeisterung über den Tag zum Ausdruck bringen.

Jennifer Tadge dankte den Helfern, besonders dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Axel Schwertner für die Übungen, Sabine und Volker Voß für die Verpflegung, Thilo Rieger und Aiko Schwertner von der Jugendfeuerwehr Hohenbostel sowie den Kameraden mit der Drehleiter aus Barsinghausen. *04.08.2009 12:54 von I. Tadge*

Brandmeldeeinlauf Lyreco Die Ortsfeuerwehr Bantorf und Hohenbostel sind am Mittwoch, 05.08.09 um 12:07 Uhr zu einem Brandmeldeeinlauf zu Lyreco in die Lyrecostraße nach Bantorf alarmiert worden. Beim Eintreffen wurde die Feuerwehr schon durch den Werkschutz darauf hingewiesen, das es sich um einen Fehllalarm, verursacht durch einen Mitarbeiter von einer Fremdfirma handelt. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt. Die Polizei und der vorsorglich alarmierte Rettungswagen des ASB konnte abrücken. Die Mitarbeiter, die sich alle vorbildlich auf dem Sammelplatz eingefunden haben, konnten wieder an die Arbeit gehen. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 13:10 Uhr beendet. *05.08.2009 17:17 von K. Jabs*

Dachstuhlbrand Barsinghausen - Schulstr. Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel ist am Sonntagabend, dem 09.08.09 um 20:51 Uhr zur Unterstützung der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen zu einem Dachstuhlbrand in die Schulstraße nach Barsinghausen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand und eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Das Feuer im Dachgeschoß wurde von mehreren Trupps unter schweren Atemschutz und zusätzlich von der Drehleiter aus bekämpft. Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel stellte Atemschutz-Reservetrupps und Material zur Verfügung und leuchteten die Einsatzstelle aus. Alle Bewohner des Hauses konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, eine Bewohnerin musste aber trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr Hohenbostel gegen 23:00 Uhr beendet. *11.08.2009 17:12 von K. Jabs*

Heckenbrand - Zuckerkuchenweg Die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel sind am 13.08.09 um 9:57 Uhr zu einem Heckenbrand in den Zuckerkuchenweg nach Bantorf alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits durch einen Hausbewohner gelöscht worden. Es entstand ein geringer Schaden am Gartenzaun und an einem Busch. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach wenigen Minuten wieder beendet. *13.08.2009 19:31 von I. Tadge*

Wasserschaden in Einfamilienhaus Die Feuerwehr Hohenbostel ist am Dienstag morgen gegen 9:18 Uhr zu einem Wasserschaden in den Münchhausenweg nach Hohenbostel alarmiert worden. Dort war nach einem Wasserrohrbruch ein Keller eines Einfamilienhauses auf ca. 70qm etwa 5 cm hoch vollgelaufen. Das Wasser wurde mit Hilfe eines Wasser-saugers aus dem Keller befördert. Der Wassersauger saugt das Wasser an und wird dann über eine Schlauchleitung nach draussen befördert. So konnte der Keller nahezu wischfeucht dem Hauseigentümer übergeben werden. Einige Einrichtungsgegenstände wurden durch das Wasser beschädigt. Die Feuerwehr Hohenbostel war mit 12 Kameraden vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. 1,5 Stunden. *25.08.2009 17:25 von K. Jabs*

Brennender Baum in Wichtringhausen Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Wichtringhausen sind am 31.08.2009 gegen 14:24 Uhr zu einem Feuer in die Wichmarstraße nach Wichtringhausen alarmiert worden. Dort sollten in einem Garten mehrere Bäume in Flammen stehen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte aber ein Anwohner den brennenden Baum bereits gelöscht, sodass die auf der Anfahrt befindlichen Feuerwehren wieder einrücken konnten. Nur die Ortsfeuerwehr Wichtringhausen nahm kleinere Nachlöscharbeiten und eine Brandnachschauf vor. *31.08.2009 17:37 von J. Zeidler*

1.8 September 2009

Auslaufende Betriebsstoffe & Rauchentwicklung Viel Arbeit hatte die Ortsfeuerwehr Hohenbostel am Dienstagnachmittag. Innerhalb von 2 Stunden wurde die Feuerwehr Hohenbostel zu 2 Einsätzen alarmiert. Um 15:05 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel zu einer Rauchentwicklung in die Heerstraße nach Winninghausen gerufen. Dort war in einer Wohnung das Mittagessen angebrannt. Die Wohnungseigentümerin öffnete daraufhin die Fenster. Von einem benachbarten Haus schien die Rauchentwicklung wie ein Zimmerbrand, sodass die besorgten Nachbarn die Feuerwehr alarmierten. Nach dem die angerückten Feuerwehren die Lage geklärt hatten und es sich definitiv nicht um ein Schadenfeuer handelte, konnten die Feuerwehrleute nach ca. 20 Minuten wieder einrücken.

Bereits 1 Stunde später wurden die Feuerwehren aus Hohenbostel und Bantorf auf die BAB 2 alarmiert. Dort musste aus einem LKW-Tank Dieselkraftstoff abgepumpt werden. Ein vorrausfahrender LKW platzte der Hinterreifen an seinem Auflieger. Durch das Trümmerfeld

aus Reifenteile und Teile der Felge fuhr ein nachfolgender LKW und riss sich durch hochschleudernde Teile den Kraftstofftank auf. Zum Glück konnte der Fahrer seinen LKW sofort auf dem Standstreifen zum Halten bekommen. Er versuchte noch das Leck mit einem Putzlappen abzudichten. Die Feuerwehren pumpen den Kraftstoff mit Hilfe einer Kraftstoffumfüllpumpe aus dem Tank. Dabei musste der Stand- und Hauptfahrstreifen durch die Polizei gesperrt werden. Es entstand ein kilometerlanger Rückstau. Die Umpump- und Sicherungsmaßnahmen dauerten ca. 2 Std. Der defekte LKW musste abgeschleppt werden. 09.09.2009 17:54 von K. Jabs

Löschbezirkswettkämpfe 2009 Am 12.09.2009 nahm die Feuerwehr Hohenbostel an den Löschbezirkswettkämpfen in Bantorf teil. Mit nicht der schnellsten Zeit aber den wenigsten Fehlern siegten wir vor der Feuerwehr Bantorf Gruppe 1, Winninghausen, Wichtringhausen und Bantorf Gruppe 2. Insgesamt jedoch lagen alle Gruppen nah beieinander. Mit dem zweitplatzierten Bantorf Gruppe 1 qualifizierten wir uns für die Stadtwettkämpfe in Groß Munzel am 03.10.2009. Beim späteren gemütlichen beieinander sitzen ließen wir den Abend in Kameradschaft und nicht in Konkurrenz ausklingen.

Über eine rege Unterstützung durch Zuschauer in Groß Munzel würden wir uns sehr freuen! 15.09.2009 16:48 von K. Jabs

Abbildung 2: Wettkampfgruppe bei den LBZ-Wettkämpfen 2009



Tag der offenen Tür 2009 Nachdem nun die vielen Renovierungsarbeiten im Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Hohenbostel zum Abschluss kamen, veranstalteten wir am 20.09.2009 einen Tag der offenen Tür. Viele "Highlights" gab es auch diesmal wieder zu bestaunen wie z.B. das Flugfeldlöschfahrzeug Z8 des Fliegerhorstes Wunstorf. Als

reger Publiikumsmagnet entwickelte sich die Drehleiter der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen. Zudem luden auch die zahlreichen Vorführungen der Ortswehr Hohenbostel zum Verweilen ein. Zu den Vorführungen zählten unter anderen die Befreiung einer verunfallten Person aus einem PKW, sowie die Rettung einer nicht ansprechbaren Person vom Dach des Gerätehauses durch die Gruppe der Absturzsicherung. Natürlich bot auch die Jugendfeuerwehr wieder Ihr Können zur Schau. Als zusätzliche Atraktion konnten sich die Besucher beim Löschen am einem "Feuertrainer" versuchen. Dieses war aber nur ein kleiner Teil des reichhaltigen Angebotes. Selbstverständlich wurde auch für das leibliche Wohl wieder in reichhaltiger Form gesorgt. 23.09.2009 19:24 von I. Tadge

Alarmübung Schützenhaus 05 Am 24.09.2009 um 19:19 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel zu einer Alarmübung der Schwerpunktwehr Barsinghausen alarmiert. Das Alarmstichwort lautete Feuer, Rauchentwicklung Schützenhaus05. An der Einsatzstelle angekommen wurden unsere Kameraden als Angriffstrupp und Rettungstrupp eingesetzt. Das TLF16 wurde im Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingesetzt. 26.09.2009 23:58 von J. Zeidler

Tierrettung, Wichmarstr. Am 29.09.2009 wurde die Ortswehr Hohenbostel , um 11:19 Uhr, zu einer Tierrettung in die Wichmarstr. nach Wichtringhausen alarmiert. Es handelte sich um einen Greifvogel, der sich in einem Geflecht von diversen Schnüren verfangen hatte. Der Vogel wurde durch die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Wichtringhausen befreit und anschließend unverletzt wieder in die Freiheit entlassen. 29.09.2009 15:43 von K. Jabs

1.9 Oktober 2009

Lange Ölspur, B65 Die Feuerwehren des Löschbezirks Hohenbostel sind am 06.10.2009 gegen 10:00 Uhr zu einer kilometerlangen Ölspur auf die B 65 alarmiert worden. Die Feuerwehren streuten die Ölspur in Richtung Bad Nenndorf von der Kreuzung an der Rehrbrinkstraße bis zur Autobahnauffahrt Bad Nenndorf ab. Zuvor sind noch weitere Ortsfeuerwehren entlang der B 65 alarmiert worden. Bei dem Einsatz wurden diverse Säcke Ölbindemittel verbraucht. Der Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Der Einsatz der Feuerwehren des Löschbezirks Hohenbostel war gegen 13:00 Uhr beendet. Der Straßenverkehr auf der B 65 wurde durch den Einsatz nicht wesentlich behindert. 07.10.2009 11:04 von J. Zeidler

Baumbrand, Am Geistfeld Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel ist am Donnerstag, den 08.10.2009 gegen 15:08 Uhr, zu einem Baumbrand in die Straße "Am Geistfeld" in Hohenbostel alarmiert worden. Vermutlich war durch einen Blitzeinschlag, der sich letzte Nacht ereignet hatte, der Kern des alten Apfelbaumes in Brand geraten. Der Baum wurde dabei entwurzelt und kippte um. Das Feuer glimmte eine ganze Zeit vor

sich hin, bevor durch die Kaminwirkung das Feuer richtig mit Flamme und Rauch ausbrach. Der Baum wurde von der Feuerwehr mittels einer Motorsäge auseinander gesägt, um besser an die Glutnester ranzukommen. Anschließend wurde er abgelöscht. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 1 Stunde. *08.10.2009 17:55 von I. Tadge*

PKW-Brand B65 Die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel sind am Montag morgen um 5:47 Uhr zu einem PKW-Brand an die Autobahnabfahrt Bad Nenndorf alarmiert worden. Ein VW-Passat aus Gütersloh war von der Autobahn auf die B 65 abgefahren, als sich im Motorraum des Fahrzeugs Rauch ausbreitete. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch am Fahrbahnrand anhalten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr mit Hilfe von Schaummittel gelöscht und so ein Ausbreiten auf die angrenzende Böschung verhindert. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Eine großartige Behinderung des einsetzenden Berufsverkehrs gab es nicht. Der Fahrer blieb bei dem Brand unverletzt, da er noch rechtzeitig sein Fahrzeug verlassen konnte. Ursache für den Brand im Motorraum wird ein technischer Defekt angenommen. *12.10.2009 09:52 von I. Tadge*

Ölspur B65 / Am Krons-kamp Am 29.10.2009 wurden die Ortswehren Bantorf und Hohenbostel, um 19:21 Uhr, zu einer technischen Hilfeleistung auf die B65 und auf den Krons-kamp alarmiert. Ein auf der A2 fahrender PKW fuhr über eine Brems-scheibe und beschädigte sich dabei den Kraftstofftank. Anschließend fuhr er an der AS Bad Nenndorf ab und wendete am Krons-kamp, wo er letztendlich stehen blieb. Die Ölspur wurde seitens der Feuerwehr mit Ölbindemittel beseitigt. Der Einsatz dauerte ca. 1 Stunde. *30.10.2009 10:50 von I. Tadge*

1.10 November 2009

Übung Wilhelm-Busch-Schule Am 06.11.2009 um 10:18 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel zu einer Rauchentwicklung in die Wilhelm-Busch-Schule alarmiert. Was die Schüler/innen zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war das es sich hierbei um eine geplante Einsatzübung handelte. So wurde im Toiletten-trakt eine Nebelmaschine in Stellung gebracht, welche für die nötige Rauchentwicklung sorgte. Bei dieser Übung stand in erster Line die kontrollierte und disziplinierte Evakuierung der Schüler/innen im Vordergrund. Solche Übungen zeigen aber auch, dass ein gewisser Personalaufwand notwendig ist. Es wurden 4 Trupps eingesetzt. Davon 2 Trupps im Innenangriff, sowie ein Trupp im Außenangriff. Die 2 Trupps im Innenangriff waren dabei mit der Personensuche beauftragt bzw. mit der Kontrolle des Gebäudes. Von einem Außentrupp wurde eine Steckleiter in Stellung gebracht, mit welcher ein weiterer Trupp unter Atemschutz das Gebäude betrat. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Drucklüfter vom Nebel befreit. Solche Übungen werden an der Wilhelm-Busch-Schule in regelmäßigen Abständen abgehalten, um

das sichere Verhalten im Brandfall zu trainieren. 07.11.2009 12:15 von J. Zeidler

Übung Zur Heisterburg - Rauchentwicklung Am 09.11.2009, um 19:14 Uhr, wurde die Ortswehr mit dem Alarmstichwort Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus alarmiert. Auch dieser Einsatz entpuppte sich, im Laufe seines Geschehens, als gut organisierte Alarmübung. Bei dieser Übung wurden die Schwerpunkte auf die Suche nach den "vermissten" Kindern (die durch zwei Jugendfeuerwehrmitglieder gestellt wurden) sowie das Überwinden von Hindernissen gelegt. Als zu überwindendes Hindernis wurde ein verschlossenes Garagentor simuliert, welches mittels einer Säbelsäge entfernt wurde. 17.11.2009 17:38 von I. Tadge

Dieselspur B65 / Heerstr. Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Winninghausen sind am Montag, den 16.11.2009 um 16:29 Uhr, zu einer Dieselspur von Winninghausen bis zur B65 alarmiert worden. Die Feuerwehren streuten die Dieselspur vom Ampelbereich der B65 bis zur Straße "Unter der Grube" in Winninghausen über eine Länge von ca. 1000 Meter ab. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Der Einsatz dauerte ca. 1 Std. 20.11.2009 15:51 von I. Tadge

Adventsbasar der Jugendfeuerwehr 2009 Am 21.11.2009 fand wieder einmal der traditionelle Adventsbasar der Jugendfeuer Hohenbostel, bei schon frühlinghaften Temperaturen, statt. Wie schon in den letzten Jahren wurden neben dem leiblichen Wohl auch zahlreiche, handgefertigte Adventdeko angepriesen. Zudem konnte man auch wieder verschiedene Marmeladen, Schmuck und Honig in der Fahrzeughalle erwerben.

Neu war in diesem Jahr, dass in der Kaffeestube eine Bastecke angeboten wurde. Hier konnten Kinder schöne Laternen basteln, welche sie anschließend bei einem Laternenumzug durch den Ort präsentieren konnten. Neben den Flötenkindern zeigten auch die Jugendfeuerwehrmitglieder ihr Können bei zwei Einsatzübungen. Auch dieses Mal war es wieder eine schöne und gelungene Veranstaltung, die mittlerweile zum traditionellen Kulturleben des Ortes beiträgt. 26.11.2009 13:46 von J. Zeidler

Ölspur B65 Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel, Winnighausen, Wichtinghausen und Nordgoltern sind am Freitagabend um 20:31 Uhr zu einer längeren Ölspur zwischen Nordgoltern und der Autobahnauffahrt Bad Nenndorf auf die B65 alarmiert worden. Dort hatte, nach Polizeiangaben, ein Autofahrer beobachtet, das in diesem Steckenabschnitt aus einem LKW eine Flüssigkeit auslaufen sollte. Daraufhin wurden durch die Feuerwehrleitstelle die o.g. Feuerwehren alarmiert, die auf der B65 keine Ölspur finden konnten. So rückten die Ortsfeuerwehren nach ca. 30 Minuten wieder ein. 28.11.2009 10:56 von I. Tadge

1.11 Dezember 2009

TH BAB2 03.12.2009 Die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Hohenbostel und Bantorf sind am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB2 alarmiert worden. Dort war ein VW Polo zwischen der Anschlussstelle Bad Nenndorf und Kolenfeld von einem anderen Fahrzeug beim Überholen touchiert worden. Der VW prallte darauf in die Mittelleitplanke und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Überholfahrstreifen stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehren wurden mit dem Alarmstichwort "schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW" alarmiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und leuchtete diese aus. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. *03.12.2009 23:38 von I. Tadge*

TH PKW auf Gasflasche Die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel sind am Freitagabend zu einem „PKW auf Gasflasche“ auf die BAB 2 alarmiert worden. Dort war ein Nissan Micra über eine ca. 3kg schwere Propangasflasche gefahren. Vermutlich hatte ein LKW diese zuvor verloren. Der PKW schliff die Gasflasche einige Meter über den Asphalt bis er auf dem Standstreifen zum stehen kam. Die Gasflasche klemmte unter der Vorderachse des Fahrzeugs. Die Feuerwehr hob das Fahrzeug mit Hilfe eines Lufthebekissens an, so konnte die Flasche gefahrlos unter dem Fahrzeug hervorgeholt werden. Das Flaschenventil der Gasflasche wurde so beschädigt, dass Gas ausströmte. Der Fahrer und sein Beifahrer wurde beim dem Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde vom ADAC abgeschleppt. Der Feuerwehreinsatz dauerte für die Feuerwehr ca. 1 Stunde. Glück im Unglück war, dass sich das ausströmende Gas nicht an warmen Fahrzeugteilen entzündete und so einen Fahrzeugbrand auslöste. *06.12.2009 16:18 von I. Tadge*

Kinderweihnachtsfeier 2009 Am 12.12.2009 fand die alljährliche Kinderweihnachtsfeier der Ortsfeuerwehr Hohenbostel statt. In der Hoffnung, dem Weihnachtsmann zu begegnen, kamen die Kinder mit Ihren Eltern oder Großeltern in das Feuerwehrhaus. Nach reichlich Kaffee und Kuchen und langem Warten war es dann so weit. Aber wie sollte er zum Feuerwehrhaus kommen - es lag ja kein Schnee!!! Schnell entschlossen fand sich ein Fahrer für das Löschgruppenfahrzeug, der dann mit Blaulicht den Weihnachtsmann aus dem Deister abholte. Nun konnte die vorzeitige Bescherung doch noch geschehen und der Weihnachtsmann konnte in leuchtende Kinderaugen schauen. *14.12.2009 17:32 von I. Tadge*

Schwelbrand Im Grunde / Ölspur Heerstr. - Nenndorfer Str. Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Winninghausen sind am Dienstag, den 29.12.2009 um 10:09 Uhr zu einem ausgedehnten Schwelbrand in die Straße "Im Grunde" in Hohenbostel alarmiert worden.

Der Hausbesitzer stellte im Wohnzimmer des Hauses Brandgeruch und einen dunklen Brandfleck an der Zimmerdecke fest und alarmier-

te darauf die Feuerwehr. Die Feuerwehr entfernte die Decken- und Wandverkleidungen um den Schornstein des Fertighauses mit einer so genannten Rettungssäge um an den Brandherd lokalisieren zu können. Diese Arbeiten mussten unter Atemschutz durchgeführt werden. Parallel dazu wurde das Haus mit Hilfe eines Drucklüfters rauchfrei gemacht. Um den Brandherd besser zu erkennen wurde die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen mit der Wärmebildkamera nachalarmiert. Ein Schornsteinfeger wurde angefordert, um einen Schornsteinbrand auszuschließen. Der Schwelbrand wurde in der Zwischenwand am Schornstein zwischen Büro und Wohnzimmer vermutet. Nachdem die Wand und die Zimmerdecke geöffnet waren, wurden Glutnester mit Hilfe eines Hochdrucklöschers und einem C-Strahlrohr abgelöscht. Insgesamt waren ca. 40 Feuerwehrleute, der ASB und die Polizei an der Einsatzstelle. Der Einsatz war gegen 13:00 Uhr für die Feuerwehr beendet. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei untersucht. Eine weitere Brandnachschaufolgte gegen 19:00 Uhr.

Eine anschließende Ölspur auf der Heerstraße, von der B65 bis zur Nenndorferstraße und weiter bis zur Nolttenburg hielt die Feuerwehr aus Winninghausen und Hohenbostel dann weiter im Atem. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Das Beseitigen der Ölspur dauerte ca. 45 Min, so dass die Feuerwehren gegen 14:00 Uhr wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken konnten. *29.12.2009 21:13 von I. Tadge*