

1 Newsmeldungen 2011

1.1 Januar 2011

TH - eingeklemmte Personen nach VU auf der BAB2 Am 07.01.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Barsinghausen und Hohenbostel zusammen gegen 11:16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB2 alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete eingeklemmte Person mit schweren Kopfverletzungen auf der BAB2. Ein Fahrer sowie seine 3 Beifahrer (2 Paare) aus dem Raum Hagen war mit seinem Toyota Richtung Hannover unterwegs, als er nach bis dato vorliegenden Informationen aufgrund eines Spurwechsels eines anderen Fahrzeuges Höhe Parkplatz Bücketahler Landwehr stark abbremsen musste. Der Wagen kam dahin ins Schleudern und prallte in den Strassengraben. Die Insassen zogen sich dabei diverse Verletzungen zu, welche jedoch nicht lebensgefährlich waren. Um 11.16 Uhr wurde aufgrund der eingegangenen Notrufe Alarm für die Ortswehren Bantorf, Barsinghausen und Hohenbostel ausgelöst. Diese rückten mit 7 Fahrzeugen und 25 Kameraden an. Der im vorderen Teil sitzende Fahrer sowie sein Beifahrer waren nicht eingeklemmt und konnten sofort vom zuerst eingetroffenen Rettungsdienstfahrzeug zur weiteren Versorgung übernommen werden. Die hinten sitzenden Frauen, welche aufgrund der verkeilten Türen die Fahrzeuge nicht verlassen konnten, erhielten die erste notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst im Fahrzeug.

Parallel wurde der Brandschutz sichergestellt sowie die Befreiung der beiden Frauen vorbereitet. In Absprache mit dem RD wurde sodann die hintere Beifahrertür mittels Spreizer entfernt, so dass beide Personen das Fahrzeug selbstständig in Begleitung des Rettungsdienstes verlassen konnten. Alle 4 Personen kamen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Einsatz war nach ca. 1 Stunde beendet. *07.01.2011 16:49 von I. Tadjé*

TH, Wasserschaden Heerstraße Am 09.01.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 14:45 Uhr telefonisch über einen Wasserschaden in der Heerstraße in Kenntnis gesetzt. Durch einen technischen Defekt im Drainagehebwerk stieg der Grundwasserspiegel rund um das Gebäude der ortsansässigen Heilpraktikerin an. Das Wasser drückte über eine Entwässerungsrinne zurück und lief dann durch die Kellertür in den Keller. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand bereits das Wasser ca. 4-5 cm hoch im Keller, welcher auch die Praxisräume der Heilpraktikerin beheimatet. Nachdem der Drainageschacht mittels einer Tauchpumpe ausgepumpt wurde, wurde der Keller mit einem Permanentwassersauger vom Wasser befreit. Der Einsatz beschäftigte die Kräfte ca. 1,5 Stunden. *09.01.2011 19:11 von I. Tadjé*

TH - eingeklemmte Person nach VU BAB2 Am 16.01.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Barsinghausen und Hohenbostel gegen 13:11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB2 alarmiert. Das Alarmstichwort lautete eingeklemmte Person. Bei Eintreffen der

Feuerwehr war die eingeklemmte Person schon bereits befreit worden. Auch die Unfallgegnerin wurde leicht verletzt und wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde auf Grund seiner starken Kopfverletzungen mit dem Christoph4 in eine Klinik geflogen. Zusätzlich wurde bei diesem Unfall ein Hund verletzt, der durch die Feuerwehr zu einem Tierarzt transportiert wurde. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Zusätzlich unterstützte sie die Polizei und den Rettungsdienst. 17.01.2011 17:10 von I. Tadge

LKW-Brand BAB2 Am 24.01.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Wichtringhausen, Winninghausen und Hohenbostel gegen 15:00 Uhr zu einem LKW-Brand auf die BAB2 alarmiert. Auf dem Parkplatz "Bücktaler Knick" sollte ein LKW brennen der einen leeren Container geladen hatte. Noch auf der Anfahrt wurde gemeldet, dass der Brand bereits gelöscht sei. Der LKW Fahrer hatte die Flammen bereits mit 2 Feuerlöschern gelöscht, die wahrscheinlich durch eine heißgelaufene Bremse entstanden waren. Während seiner Löscharbeiten platzte ein Reifen des Aufliegers. Der Fahrer blieb dadurch aber offensichtlich unverletzt, ließ sich jedoch von der Besatzung des Rettungswagens vorsorglich untersuchen. Die Feuerwehr kühlte die Räder und Bremse um eine weitere Brandgefahr auszuschließen. Im Einsatz waren insgesamt 4 Feuerwehren mit 5 Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten. 25.01.2011 15:41 von I. Tadge

1.2 Februar 2011

TH - hilflose Person hinter verschl. Tür - Türöffnung Am 09.02.2011 wurden die beiden Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 12:34 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach Bantorf in die Luttringhäuser Strasse alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete hilflose Person hinter verschlossener Tür. Nach kurzer Erkundung entschied man sich für die Öffnung eines Fensters, durch dieses die Rettungskräfte in die Wohnung gelangen konnten. Leider konnte dem Patient nicht mehr geholfen werden, da dieser schon vor Eintreffen der Rettungskräfte verstorben war. 09.02.2011 16:54 von I. Tadge

TH, eingekl. Person nach VU BAB2 Am 14.02.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Barsinghausen und Hohenbostel gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB2 alarmiert. Der Regionsleitstelle in Hannover wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf der BAB 2 im Bereich der Anschlussstelle Bad Nenndorf in Fahrtrichtung Hannover gemeldet. Laut Polizei hatte ein LKW-Fahrer beim Spurwechsel den PKW übersehen. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern, prallte zuerst in die Mittelleitplanke danach gegen die rechte Seitenleitplanke, kippte auf das Dach und kam auf dem rechten Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung zum liegen. Ein kurz darauf ein-treffender Streifenwagen der Autobahnpolizei konnte jedoch schnell

Entwarnung geben. Beide Insassen konnten das Fahrzeug leicht verletzt verlassen und wurden vom Rettungsdienst nach Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Lediglich die Feuerwehren aus Bantorf und Hohenbostel fuhren die Einsatzstelle noch mit 2 Fahrzeugen an. Die 18 Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und leuchteten die Unfallstelle aus. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei reinigten sie die stark verschmutzte Fahrbahn. Der Einsatz beschäftigte die Einsatzkräfte ca. 1,5 Stunden. 15.02.2011 16:31 von I. Tadge

1.3 März 2011

VGH sponsort mobile Rauchverschlüsse für den Löschbezirk Hohenbostel Nachdem schon der Löschbezirk Egestorf mit mobilen Rauchverschlüssen ausgerüstet worden war, können sich nun die vier Ortswehren des Löschbezirks Hohenbostel ebenfalls über jeweils ein Exemplar freuen. Die Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehren Bantorf, Wininghausen, Wichtringhausen und Hohenbostel konnten die Rauchverschlüsse am Abend des 16.03.2011 aus der Hand von Olaf Pappermann (VGH-Vertretung in Hohenbostel) entgegen nehmen. Durch mobile Rauchverschlüsse lässt sich der Sachschaden, der durch die Verqualmung bei einem Brand entsteht, um vieles minimieren. Zudem halten sie aber vorrangig Rettungswege, wie z.B. Treppenhäuser rauchfrei. 18.03.2011 13:40 von I. Tadge

Abbildung 1: Die Ortsfeuerwehren erhalten mobile Rauchverschlüsse



1.4 April 2011

ABCL1 - TH ausl. Betriebsstoffe BAB2 Am 07.03.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Barsinghausen und Hohenbostel gegen 8:27 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf die BAB2 alarmiert. An einem LKW sollte Diesel auslaufen. An der Einsatzstelle stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem LKW um einen polnischen Gefahrguttransporter handelte, der sich durch das Zerplatzen einer seiner Bremsscheiben den Dieseltank beschädigte. Die Ladung des LKW's blieb dabei aber unbeschädigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits schon ca. 300 Liter Diesel ausgelaufen und zum Teil ins Erdreich gelangt.

Die Wehren konnte noch ca. 80 Liter Kraftstoff abpumpen. Damit der neben der Autobahn laufende Entwässerungsgraben vor der Dieselschmutzung geschützt blieb, wurde noch eine Gewässerölsperre installiert. Ferner sicherten die Feuerwehren die Einsatzstelle zum rückwärtigen Verkehr ab und stellten den Brandschutz sicher. Die hinzugezogene Untere Wasserbehörde kümmerte sich um den Verbleib des kontaminierten Erdreiches. Der Einsatz beschäftigte die Feuerwehr ca. 3 Stunden. *07.04.2011 18:10 von I. Tadjé*

Feuer Buschbrand Bäckerstrasse Am 10.04.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 14:30 Uhr zu einem Flächenbrand in die Bäckerstrasse alarmiert. Es hatte sich aus derzeit noch unklarer Brandursache ein Busch, in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses, entzündet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits schon Anwohner die ersten Löschversuche mit Wassereimern gestartet, so dass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten verrichten musste. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach ca. 20 Minuten wieder beendet. *10.04.2011 17:44 von I. Tadjé*

1.5 Mai 2011

Maibaumfeier 2011 Am 30.04.2011 stellten wir wieder einmal, mit vereinten Kräften, den traditionellen Maibaum von Hohenbostel auf dem Kirchplatz auf. Nach kurzen Reden und guten Worten wurde dann die anschließende Maibaumfeier eröffnet. Es wurde bei Bockbier und leckerem vom Grill bis in die frühen Morgenstunden bei bester Laune durchgeführt. Als wahrer Renner entpuppte sich hierbei der erstmals eingeführte "flying Hirsch". *15.05.2011 12:31 von I. Tadjé*

Löschzugfahrt Norderney 2011 Vom 06.05. - 08.05.2011 verbrachten wir ein paar tolle Tage auf der Nordseeinsel Norderney. Auf der Suche nach den legendären "Wattschweinchen" lernten wir noch so einiges über das Wattenmeer und seine Bewohner. Auch die Bewegung kam nicht zu kurz. Jedes Reisemitglied wurde sofort nach der Ankunft auf der Insel mit dem inselüblichen Fortbewegungsmittel ausgestattet. Mit den Fahrrädern ließ sich nun die Insel sehr gut erkunden. Auch ein

ausgedehnter Strandbesuch durfte am Samstagnachmittag nicht fehlen. Bei bestem Wetter und sommerhaften Temperaturen konnte man dort wieder genug Kraft schöpfen für den abendlichen Promenadengang. Einige trauten sich sogar schon in die 12 Grad kalte Nordsee. Am Sonntag hieß es dann aber leider schon wieder "Sachen packen" und die Heimreise antreten. Als Fazit kann man nur sagen: Es war eine super gelungene Reise, die für die meisten leider viel zu kurz war.
15.05.2011 13:00 von I. Tadge

TH Tierrettung - entflogener Bienenschwarm Münchhausenweg Am 22.05.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 17:52 Uhr zu einer Tierrettung in den Münchhausenweg alarmiert. Nach ersten Informationen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Hannover handelte es sich bei diesem Einsatz um einen entflogenen Bienenschwarm. Nach kurzer Erkundung war dieses dann auch in einem Pfingstrosenbusch ausgemacht worden. Da die Rettungsmittel für so eine Tierart nicht vorhanden waren, wurde ein nahe gelegener, fachkundiger Imker zu diesem Einsatz hinzugezogen. Dieser beruhigte die Bienen mit einem Wassernebel und siedelte die Königin des Stammes in eine spezielle Transportbox, der "Backfast-Biene" um. Danach hieß es abwarten, da der Bienenstamm ca. 2-3 Stunden benötigte um der Königin zu folgen. Nachdem der Imker den restlichen Stamm einsammeln konnte kümmerte er sich um dessen artgerechten Verbleib. Der Einsatz für die Feuerwehr endete gegen 19:40 Uhr. *23.05.2011 10:52 von I. Tadge*

1.6 Juni 2011

Feuer - Meldereinlauf Hotel "all seasons" Am 05.06.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 1:50 Uhr zu einem Feuermeldereinlauf in das Hotel "all seasons" alarmiert. Nach erster Erkundung wurde allerdings festgestellt, dass es sich hierbei um einen Fehlalarm handelte, der durch einen Wasserschaden verursacht wurde. Im ersten Obergeschoss lief nach einem defekt im Ablaufsystem das Wasser in die Zwischendecke zum Erdgeschoss und dann in den dort befindlichen Rauchmelder, der durch den Kurzschluss den Alarm auslöste. Die Einsatzkräfte konnten somit nach kurzer Zeit wieder in Ihre Gerätehäuser einrücken. *05.06.2011 11:59 von I. Tadge*

JF Hohenbostel erneut Lagermeister beim Stadtzeltlager 2011 Vom 17.-19.06.2011 fand wieder das Stadtzeltlager der Jugendfeuerwehren statt. In diesem Jahr kamen alle Jugendfeuerwehren der Stadt Barsinghausen und der Partnerwehr aus Wurzen in Stemmen zu einem 3-tägigen Zeltlager zusammen. Auch dieses Jahr galt es sich dort wieder mit den anderen Wehren in verschiedenen Disziplinen zu beweisen. Da das Wetter alles andere als schön war, zehrte das natürlich zusätzlich an den Kräften. Das man immer nur gewinnen kann mit "großen" Kindern, widerlegte die Jugendfeuerwehr Hohenbostel überraschend mit dem Gesamtsieg. Dazu kann man nur sagen: KLEIN ABER OHO !!!!
21.06.2011 20:05 von I. Tadge

Abbildung 2: Jugendfeuerwehr gewinnt beim Stadtzeltlager 2011



Löschbezirksübung Bantorfer Thie Am 23.06.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 18:06 nach Bantorf in den Bantorfer Thie zu einer Rauchentwicklung alarmiert. Die Einsatzstelle stellte sich bei Ankunft der ersten Kräfte als ein landwirtschaftlicher Betrieb dar. Nach ersten Informationen waren noch Personen in dem Gebäude, die kurze Zeit später aufgefunden wurden und dem Rettungsdienst übergeben werden konnten. Durch auffrischenden Wind entstand im Verlauf des Einsatzes ein so immenser Funkenflug, dass ein Nachbargebäude zudem auch in Brand geriet. Sofort wurden die restlichen Ortswehren Wichtringhausen und Winninghausen aus dem Löschbezirk nachalarmiert, die sich dem Brand und der Personensuche bzw. deren Rettung aus dem Nachbargebäudes annahm. Da sich eine der geretteten Personen im Dachbereich der Scheune aufhielt, wurde hierbei der Einsatz der Fachgruppe Absturzsicherung nötig, die die Person gesichert auf dem Hof des Gehöfts begleitete. Das hört sich alles nach einem wahren Szenario an, war aber (Gott sei Dank) nur eine gut ausgedachte LÖSCHBEZIRKSÜBUNG ! 26.06.2011 13:15 von I. Tadge

1.7 Juli 2011

Gemeinsamer Funk- und Übungsdienst des LBZ Hohenbostel Am Samstag, den 25.06.2011 trafen sich die Ortsfeuerwehren des Löschbezirks Hohenbostel zu einem gemeinsamen Ausbildungsdienst. Bei diesem "besonderen" Übungsdienst lag der Schwerpunkt auf der Kommunikation, bei dem der sichere Funkverkehr trainiert werden sollte. Das Praktische durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Die einzelnen Fahrzeuge mussten nacheinander 7 verschiedene "Einsatzstellen" ab-

arbeiten, bei dem es sich z.B. um eine Rettung eines Deisterwanderers handelte, der sich in einem Steilhang an einem Baumstumpf verfangen hatte.

Weitere Highlights waren die Personensuche in einem stark verqualmten Werkstattbereich oder das Befreien einer eingeklemmten Person in der Nähe der Bantorfer Höhe. Natürlich durfte die obligatorische "Katze im Baum" auch nicht fehlen. Auch der simulierte PKW-Brand wurde von allen Kräften perfekt gemeistert. Weitere Einsatzstellen waren eine Erkundung zu einer auslaufenden Flüssigkeit und ein Wasserschaden. Nach Übungsende kamen wieder alle vier Wehren zusammen zu einer gemeinsamen Manöverkritik, wobei man sich nach so einem arbeitsreichen Dienst mit gegrillter Wurst stärken konnte. Als Fazit kann man sagen, dass solche Dienste immer einen sehr hohen Lerneffekt hinterlassen, da solche "Einsatzstellen" nicht für Jeden alltäglich sind. 05.07.2011 20:57 von I. Tadge

PKW-Brand BAB2 Am 29.06.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 19:15 Uhr auf die BAB2 zu einem PKW-Brand alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass lediglich der Kühlerschlauch an einem Mercedes 190 geplatzt war und somit kein weiteres tätig werden der Feuerwehr nötig war. Der Einsatz beschäftigte die Kräfte ca. 30 Minuten. 05.07.2011 20:57 von I. Tadge

TH - Ausgelaufenes Hydrauliköl BAB2 Am 22.07.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 12:28 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf die BAB2 alarmiert. Ein auf der BAB2 fahrender Autotransporter aus Litauen hatte sich eine Hydraulikleitung nach einem geplatzen Reifen zerrissen. Die Feuerwehren fingen die restliche Menge des Hydrauliköls mittels Auffangwannen auf und beseitigten das schon ausgelaufene Öl mit Ölbindemittel. Da erst der zerborstene Reifen am LKW demontiert werden musste um an die defekte Leitung zu kommen, beschäftigte der Einsatz die Kräfte ca. 2 Stunden. 22.07.2011 20:22 von I. Tadge

TH Wasserschaden Himmelkamp Am 31.07.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 8:16 Uhr zu einem Wasserschaden in den Himmelkamp alarmiert. Laut ersten Meldungen sollte im Keller des Wohnhauses ca. 10 cm hoch Wasser stehen. Nach der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass lediglich ca. 4 cm (auf ca. 80 m²) Wasser im Keller vorhanden waren. Zum Einsatz kam ein Permanentwassersauger, der das Wasser rasch beseitigte. Nach ca. 1 Stunde konnte somit der Keller den Hausbesitzern wieder trocken übergeben werden. 31.07.2011 12:51 von I. Tadge

1.8 August 2011

TH Schlamm auf der Nenndorfer Str. Am 26.08.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 21:16 Uhr zu einer kleinen technischen Hilfeleistung alarmiert. Durch das Gewitter und dem anschlie-

ßendem Regen weichte ein Acker am Ortseingang auf. Durch das ablaufende Wasser wurde dann eine größere Menge an Erdreich in die Nenndorfer Str. gespült. Der Schlamm sammelte sich dann in der Senke im Bereich der Einmündung der Silberkuhle. Der Schlamm wurde mittels Schaufeln und anschließendem Nachspülen mit Wasser über 2 C-Rohre beseitigt. Für die Reinigung der Straße wurde die Nenndorfer Str. zeitweise voll gesperrt. Die "kleine Technische Hilfeleistung" beschäftigte die Einsatzkräfte ca. 2,5 Stunden. 27.08.2011 15:01 von I. Tadge

TH Sturmschaden Am 27.08.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 10:51 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Durch das Gewitter am Vortag brach ein großer Ast einer alten Kastanie auf dem Grundstück der hohenbostler Kirche. Dabei beschädigte er Teile des Daches vom Pastorenhaus, wo auch der Gemeindesaal beheimatet ist. Da dadurch keine sichere Zuwegung zum Wohntrakt der Pastorin mehr gegeben war, bzw. nur unter hohem Risiko unter den Geäst hindurch geklettert werden konnte (wobei das Geäst weiter abzurutschen drohte), wurde mittels Kettensägen und einer Bügelsäge die Zuwegung frei geschnitten und das Dach entlastet. Auch dieser Einsatz dauerte wieder fast 2,5 Stunden. 27.08.2011 15:04 von I. Tadge

1.9 September 2011

TH Ölspur am 08.09.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Winninghausen, Kirchdorf und Hohenbostel gegen 16:59 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Bei diesem Einsatz handelte es sich um eine Ölspur, die sich durch mehrere Teile des Stadtgebiets erstreckte. Beginn der Ölverunreinigung war im Bereich der Heerstraße in Winninghausen und verlief durch mehre Straßen des Stadtgebiets bis zum Akazienweg in dem Ortsteil Kirchdorf. Der Verursacher hierfür konnte festgestellt werden. Für das Beseitigen der Verunreinigungen, mit Ölbindemittel, benötigten die Feuerwehrkräfte ca. 1,5 Stunden. 08.09.2011 20:05 von I. Tadge

1.Platz Spiele ohne Grenzen 2011 Am 17.09.2011 fanden wieder die begehrten Spiele ohne Grenzen statt. Dazu eingeladen hatten dieses Mal die Ortsfeuerwehren Barrigsen und Groß Munzel. Wieder musste sich der Nachwuchs der Feuerwehr in zahlreichen Disziplinen messen. Die Spiele setzen wie immer nicht nur feuerwehrtechnisches, sondern auch viel Geschick und Balance voraus. Das nicht, wie erwartet, die "Grossen" das Rennen machten stellte die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Hohenbostel wieder unter Beweis. Nach dem Zeltlagergesamtseg konnten sie nun auch den Wanderpokal für den 1. Platz der Spiele ohne Grenzen ihr Eigen nennen. 20.09.2011 19:25 von I. Tadge

Feuer Fa.Bahlsen Am 20.09.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Groß Goltern, Nordgoltern und Hohenbostel gegen 16:59 Uhr zu einem Feuer bei der Fa.Bahlsen alarmiert. Es brannte dort

in einem Teilstück der Ofenabsaugung. Das Feuer konnte aber schon vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte durch Mitarbeiter gelöscht werden. Dieses gelang ihnen schon mit der zur Hilfenahme von einem Kohlensäure- und einem Schaumlöcher. Die Feuerwehr kontrollierte anschließend noch den Dachbereich und die restliche Absaugung mit einer Wärmebildkamera. Durch das couragierte Verhalten der Mitarbeiter konnte somit ein größerer Schaden vermieden werden. *20.09.2011 19:52 von I. Tadge*

1.10 Oktober 2011

Wettkampfgruppe erfolgreich Am 25.09.2011 fanden die Stützpunkt-wettkämpfe des Löschbezirks Hohenbostel auf dem Festplatz in Hohenbostel statt. Die junge Wettkampfgruppe der Ortsfeuerwehr Hohenbostel konnte sich dabei mit Abstand zu den anderen drei Ortswehren durchsetzen. Sie holten nicht nur den dem Gesamtsieg sondern auch noch den ersten Platz für das schnellste Kuppeln und für die fehlerfreiste Gesamtübung.

Auch die Leistung bei die weiterführenden Stadtwettkämpfen, am 01.10.2011 in Groß Goltern, konnte sich sehen lassen. Dort erreichten sie den 3. Platz. *06.10.2011 20:32 von I. Tadge*

1.11 November 2011

Feuer Fa. Kluth Am 03.11.2011 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegen 17:55 Uhr zur Unterstützung der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen zu einem Feuer bei der Fa. Kluth alarmiert. Dort standen 2 Lagerhallen im Vollbrand. Mit massivem Einsatz von Wasserwerfern, mehreren Drehleitern und zahlreichen Strahlrohren, gelang es dann relativ schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen. Erschwerend war, dass die Lagerhalle mit Styropor und anderen Dämmmitteln reichlich gefüllt war. Dadurch fand das Feuer reichlich Nahrung.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Im Einsatz waren ca. 15 Ortsfeuerwehren, 2 Flugfeldlöschfahrzeuge von Wunstorf und Langenhagen, 2 Grosstanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Hannover, der ASB mit Rettungsdienst und SEG und das technische Hilfswerk. *08.11.2011 14:46 von I. Tadge*

Löschbezirksübung Hohenbostel Wasserlöse Am 14.11.2011 wurden die beiden Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel gegen 18:48 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Wasserlöse alarmiert. Nach erster Lageerkundung stellte sich heraus, dass im rückwärtigen Teil des Hauses eine Explosion im Keller befindlicher Heizungsanlage statt gefunden hatte. Daraus resultierte ein weiterer Brand, der durch einen Kurzschluss in der, schon in die Jahre gekommene elektrische Anlage, verursacht wurde.

Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs, wurde schon eine starke Rauchentwicklung im gesamten Gebäude festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Hausbesitzer waren noch 3 Personen vermisst. Daraufhin

Abbildung 3: Hohenbosteler TLF bei Großbrand im Einsatz



wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Wichtringhausen und die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen alarmiert. Da dieser Einsatzort mehrere Einsatzschwerpunkte beinhaltete wurden verschiedenen Abschnitte geschaffen. Zum Einen wurde nach den vermissten Personen mit 8 Trupps unter schweren Atemschutz gesucht, zum Anderen musste sich der Weg zur Heizungsanlage geschaffen werden. Dieses geschah mittels Kettensäge, Trennschleifer und diversen Abstützmaterial, da mit einem weiteren Einsturz zu rechnen war. Parallel dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um eine der vermissten Personen, die auf dem Dachboden Zuflucht gefunden hatte, über eine in der Dachhaut geschaffene Öffnung zu retten. Anschließend wurde über die Drehleiter eine Brandbekämpfung im Dachbereich durchgeführt.

Eine weitere Person konnten über den Hauseingang ins Freie gebracht werden. Die dritte Person befand sich noch im Keller. Nachdem die Hindernisse überwunden wurden und die simulierten Trümmer beseitigt waren, konnte auch die letzte Person erfolgreich gerettet werden. Auch der Sicherheitstrupp musste sein Können unter Beweis stellen, nach dem ein Trupp nicht mehr auf Anrufe reagierte. Dieser konnte schnell lokalisiert werden und mittels Schleifkorbtrage und Sicherheitstrupptasche, welche eine weitere Atemluftversorgung für den zu rettenden gewährleistet, ins Freie gebracht werden. Nach Übungsende, gegen 21:00 Uhr trafen sich die Einsatzkräfte zu einer gemeinsamen Manöverkritik im Feuerwehrhaus Hohenbostel. 20.11.2011 16:17 von I. Tadge

1.12 Dezember 2011

Feuer BMA Fa. Lyreco Am 02.12.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 8:47 Uhr zu einem Meldereinlauf bei der Fa. Lyreco alarmiert. Durch handwerkliche Arbeiten entstand eine Staubwolke, die die Brandmeldeanlage zum Auslösen brachte. Das Objekt wurde seitens der Feuerwehr kontrolliert und die Brandmeldeanlage in Ruhezustand zurückgesetzt. Anschließend wurde die Einsatzstelle dem Haustechniker übergeben. Der Einsatz beschäftigte die Einsatzkräfte ca. eine halbe Stunde. *02.12.2011 16:59 von I. Tadge*

Feuer Nenndorfer Str. Schwelbrand Am 08.12.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Hohenbostel, Bantorf, Wichtringhausen und Winninghausen gegen 7:37 Uhr zu einem Schwelbrand in die Nenndorfer Str. alarmiert. Vor Ort konnte ein Schwelbrand hinter einer Holzverkleidung lokalisiert werden, der vermutlich durch einen technischen defekt in der elektrischen Anlage verursacht wurde. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen und die Holzverkleidung entfernt. Anschließend wurde der Bereich noch auf Glutnestern kontrolliert. Der Einsatz beschäftigte die Einsatzkräfte ca. eine halbe Stunde. Bei dem Einsatz waren vorsorglich ein Rettungswagen und ein Fahrzeug der Polizei mit eingebunden. *09.12.2011 08:18 von I. Tadge*

Kinder- und Seniorenweihnachtsfeier 2011 Auch dieses Jahr besuchte der Weihnachtsmann wieder die Ortsfeuerwehr Hohenbostel und hatte reichlich Geschenke für die Kinder dabei. Mit knisternder Spannung konnten es die Kinder gar nicht erwarten bis er denn endlich kam. Die Zeit bis dahin wurde sich mit Kaffee, Kakao, Kuchen und frischen Waffeln gestärkt. Der Musikzug spielte weihnachtliche Lieder zu denen auch kräftig gesungen wurde. Nachdem jedes Kind seine Weihnachtstüte vom Weihnachtsmann persönlich erhalten hatte, gelobte der Weihnachtsmann, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zur Ortsfeuerwehr Hohenbostel kommen würde.

Einen Tag zuvor fand die Seniorenweihnachtsfeier statt. Bei deftiger Gulaschsuppe und leckeren Schnittchen verlebten die Senioren, zu der auch die passiven Mitglieder geladen wurden, einige nette und fröhliche Stunden im Feuerwehrhaus Hohenbostel. Auch diese Veranstaltung hat eine sehr lange Tradition. Auch hier spielte der Musikzug der Ortsfeuerwehr sowie auch die Flötenkinder unter der Leitung von Frau Henjes-Kunst. *13.12.2011 19:35 von I. Tadge*

Total-Autohof Preistafel droht zu stürzen Am 12.12.2011 wurden die Ortsfeuerwehr Hohenbostel, Bantorf und Barsinghausen gegen 17:05 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf dem Total-Autohof in Bantorf alarmiert. Nach erster Lageerkundung hatte sich die ca. 8m hohe Preisanzeigetafel aus noch ungeklärter Ursache zur Seite geneigt und drohte zu stürzen. Für die Gefahrenabwehr blieb nur eine Maßnahme, dass die Preistafel am Fundament demontiert wurde und mittels eines Feuerwehrkrans, der bei der Berufsfeuerwehr Hannover nachgefordert

wurde, auf den Boden abgelegt wurde. Dazu wurde die Tafel im Vorfeld stromlos geschaltet. Dieser Einsatz beschäftigte die Kräfte ca. 2,5 Std.
15.12.2011 17:49 von I. Tadge

Kilometerlange Ölspur in den Bördedörfern 23.12.2011 BILDER-UPDATE Am 23.12 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel um 09:37 Uhr zu einer Ölspur auf der Nenndorfer Straße alarmiert. Beim Erkunden stellte sich heraus, dass die Ölspur wesentlich länger war als zunächst vermutet und dass sie sich durch zahlreiche Staßen in den Bördedörfern erstreckte. Aufgrund der Lage wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Wichtringhausen und Winninghausen ebenfalls alarmiert um die Gefahrenstellen in ihren Ortsteilen abzusichern und die Ölspur mit Bindemittel abzustreuen. Der Bauhof kam ebenfalls zum Einsatz und kümmerte sich zusätzlich um die Aufnahme des Bindemittels durch eine Kehrmachine. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach dem Aufstellen von Warnschildern gegen 12:00 Uhr beendet. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. *30.12.2011 13:10 von I. Tadge*

Defekter LKW verursacht Dieselspur 27.12.2011 BILDER-UPDATE Am 27.12.2011 wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel gegen 06:51 Uhr zu einem Einsatz an die Autobahnanschlussstelle Bad Nenndorf alarmiert. An einem Lkw war durch einen Defekt Diesel ausgetreten und hatte die Fahrbahn verschmutzt. Durch den Dieselmotorkraftstoff hatte sich ein gefährlicher Schmierfilm auf der Fahrbahn gebildet auf dem schon Fahrzeuge ins rutschen gekommen waren.

Um eine weitere Ausbreitung des Schadens zu verhindern, fing die Feuerwehr auslaufenden Kraftstoff auf, und streute die verschmutzte Fahrbahn mit Bindemittel ab. Die Einsatzstelle musste dazu durch die Feuerwehr abgesichert und ausgeleuchtet werden. Im weiteren Verlauf wurde durch die Ortsfeuerwehr Winninghausen weiteres Ölbindemittel zur Einsatzstelle transportiert und die Autobahnabfahrt für die Reinigungsmaßnahmen einer Spezialfirma gesperrt. Zusätzlich waren die Polizei, die Untere Wasserbehörde, die Autobahnmeisterei und die Kreisstrassenmeisterei an der Einsatzstelle. *30.12.2011 13:21 von I. Tadge*