

1 Newsmeldungen 2007

1.1 Januar 2007

Auslaufender Kraftstoff nach Wildunfall Am 1. Januar 2007 gegen 13:11Uhr wurde der Löschzug zu einem angeblichen PKW-Brand auf die BAB2 alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle, stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen PKW-Brand handelte, sondern um Auslaufende Kraftstoffe nach einem Wildunfall. Die Autobahn wurde kurzzeitig Vollgesperrt um die Ölspur abzustreuen und die Fahrbahn zu reinigen. *01.01.2007 17:19 von J. Zeidler*

Person in Notlage Am 04.01.07 um 15:06 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Bantorf in die Luttringhäuser Str. nach Bantorf alarmiert. In einem Haus lag eine Frau hilflos auf dem Boden und konnte dem vor der Tür stehenden Arzt nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr verschaffte sich durch ein Fenster Zugang zur Wohnung und übergab die erkrankte Besitzerin an den Rettungsdienst. *06.01.2007 20:48 von D. Imhof*

Person in Notlage Am 04.01.07 um 22:10 Uhr wurde die Feuerwehr Hohenbostel telefonisch zu einer hilflosen Person in Hohenbostel Im Mittelfeld alarmiert. Eine ältere Frau war im Badezimmer so gestürzt ,daß die Tür sich nicht öffnen ließ. Als die Kameraden eintrafen, konnte die Tür geöffnet werden. Die Frau war nur leicht verletzt und verblieb in ihrer Wohnung. *08.01.2007 23:40 von A. Schwertner*

Sturmeinsätze "Kyrill" Das Sturmtief "Kyrill" hat der Ortsfeuerwehr Hohenbostel in dem Zeitraum vom 18.01.07 bis zum 21.01.07 einige Arbeit bereitet. Die Einsatzkräfte wurden an den Tagen zu elf Einsätzen alarmiert. Meistens waren umgestürzte Bäume ,welche Straßen und Wege blockierten, der Grund dafür. Aber auch ein umgestürzter Baum auf einem Haus, lose Dachziegel sowie zwei Bäume, die umzustürzen drohten erforderten das Eingreifen der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte setzten unter anderem Motorkettensägen, Leitern und einen Mehrzweckzug ein, um die Gefahrenstellen zu beseitigen und größere Schäden zu verhindern. *21.01.2007 21:04 von A. Schwertner*

1.2 Februar 2007

Ölspur Am 01.02.2007 um 17:15 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Bantorf, nach Bantorf in die Straße Bantorfer Brink alarmiert. Eine Ölspur in den Straßen An der Königseiche und Bantorfer Brink gefährdete den Verkehr. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und die Ölspur mit Ölbindemittel aufgenommen. Nachdem die Gefahrenstelle beseitigt war, konnten die Einsatzkräfte nach ca. einer Stunde wieder einrücken. Als Verursacher der Ölspur konnte ein Bus ermittelt werden. *13.02.2007 14:12 von A. Schwertner*

Einsatzübung Verkehrsunfall Am 13.02.07 um 18:32 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. Dass es sich um eine Übung handelt, wussten die Kameraden zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kurz nach der Alarmierung rückten das LF 8 und das TLF 16 aus. An der Einsatzstelle waren zwei Pkw zusammengestoßen, einer davon war umgestürzt und lag auf der Seite. Insgesamt befanden sich noch drei verletzte Personen in den Fahrzeugen. Im Übungsverlauf wurden die Verletzten betreut, die Fahrzeuge stabilisiert und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Nachdem die ersten Maßnahmen durchgeführt waren, konnten die Verletzten durch den Einsatz des hydraulischen Schneidgerätes und des hydraulischen Spreizers aus den Fahrzeugen befreit werden. Nach den Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte um ca. 20:00 Uhr wieder ein und führten eine Übungsnachbesprechung durch.

Bilder gibt es in der entsprechenden Bildergalerie. 21.02.2007 15:33 von D. Imhof

Truppmann-2-Ausbildung Auf unserer Seite finden Sie jetzt interessante Informationen zur Truppmann-2-Ausbildung. 22.02.2007 10:54 von D. Imhof

1.3 März 2007

Werbeplakat droht auf BAB2 zu wehen Am morgen des 05.03.2007 gegen 07:44 Uhr wurde der Löschzug zu einer Technischen Hilfeleistung alarmiert. Dort drohte von einem Werbemast das Plakat (ca. 15x10m) auf die nahegelegene BAB2 zu wehen. Da ein Einsatz mit der Drehleiter aus Barsinghausen nicht möglich war, wurde die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Hannover angefordert, welche das Plakat dann abnahm. Während des Einsatzes wurde die BAB2 rund eine Stunde vollgesperrt.

Bilder gibt es in der entsprechenden Bildergalerie. 06.03.2007 22:40 von J. Zeidler

Heißgelaufene Bremse an einem Circuswagen Am 05.03.07 um 18:25 Uhr wurde der Löschzug zu einem angeblich Brand eines Circuswagens alarmiert zum Autohof in Bantorf alarmiert.

Dort sind an einem Anhänger eines Circus-Unternehmens die Bremsen heiß gelaufen. Die Feuerwehr kühlte die Trommelbremse mit Wasser und verhinderte so ein Übergreifen auf den hölzernen Aufbau des Wagens.

Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet. 06.03.2007 22:40 von J. Zeidler

Umgestürzter Autokran Der Löschzug ist am 06.03.2007 um 17:44 Uhr zum Ausleuchten einer Einsatzstelle der Polizei nach Lyreco in die Dieselstraße nach Bantorf alarmiert worden.

Dort war schon Stunden vorher ein großer Auslegerkran, der den Hallenanbau dort vornimmt, umgestürzt.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle für die Ermittlung der Kriminalpolizei aus und sicherte auslaufende Betriebsstoffe. *06.03.2007 22:40 von J. Zeidler*

LKW brennt in voller Ausdehnung Am morgen des 22. März 2007 gegen 04:10 Uhr wurde der Löschzug zu einem LKW Brand alarmiert. Das Führerhaus des LKW stand beim Eintreffen an der Einsatzstelle bereits in Vollbrand, sodass das Feuer auf den Anhänger übergriff.

Fotos gibt es in unserer Bildergalerie oder bei Stefan Simonsen. *27.03.2007 15:07 von D. Imhof*

PKW-Unfall auf der A2 Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel wurde am 26.03.07 gegen 10 Uhr zusammen mit den Wehren aus Bantorf und Barsinghausen zu einem PKW-Unfall auf Höhe des Parkplatzes auf die BAB 2 alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass die Person in ihrem blauen PKW nicht mehr eingeklemmt war. Wir unterstützten den Rettungsdienst und rückten nach kurzer Zeit wieder ein. Fotos vom Unfallwagen gibt es bei Stefan Simonsen. *27.03.2007 15:10 von D. Imhof*

angebl. PKW-Brand auf der BAB2 Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel wurde am 30.03.2007 um 13.26 Uhr zu einem PKW-Brand auf die BAB2 alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich jedoch heraus, dass der PKW mit einem Motorschaden liegen geblieben war. Hier durch entstand eine ca. 200m lange Ölspur, welche abgesteuert wurde. Nach kurzer Zeit konnten wir wieder einrücken.

Bilder gibt in der entsprechenden Bildergalerie und bei Stefan Simonsen. *30.03.2007 19:21 von J. Zeidler*

1.4 Mai 2007

Schwelbrand auf dem Grillplatz im Deister Am 01. Mai 2007 gegen 10:30 Uhr wurde der Löschzug zu einem Feuer auf dem Grillplatz im Deister alarmiert. In der dortigen Grillhütte hatten Unbekannte Kleinmaterial angezündet, welches vor sich hin schwelte. Besorgte Spaziergänger meldeten dies der Polizei, welche sich dann mit uns in Verbindung setzte. Im Einsatz war ein S-Schlauch, der Einsatz konnte nach ca. einer halben Stunde beendet werden. *01.05.2007 18:46 von J. Zeidler*

Ausgelaufener Diesel in Bantorf Am 2. Mai 2007 wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel zusammen mit der Ortsfeuerwehr Bantorf um 23:56 Uhr zum Autohof in Bantorf alarmiert, wo ein Zapfhahn einer LKW-Zapfsäule nicht richtig geschlossen war und so etwa 50 Liter Kraftstoff ausliefen.

Die Ortsfeuerwehr Bantorf beseitigte den Diesel ohne unsere Unterstützung, sodass wir nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.

Bilder folgen demnächst. *03.05.2007 00:47 von D. Imhof*

Wohnungsbrand mit Menschengefährdung Am 06.05.07 um 01:26 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Barsinghausen, nach Barsinghausen in die Hannoversche Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen. Einige Bewohner konnten sich selber in Sicherheit bringen, andere mußten durch die Feuerwehr gerettet werden. Vier Personen wurden verletzt.

Die Feuerwehr setzte mehrere Rohre und Einsatzkräfte mit Atemschutz ein, um das Feuer zu bekämpfen. Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Groß Goltern unterstützten die Arbeiten und stellten die Atemschutzreserve. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte eine Wohnung völlig aus, andere wurden durch Brandrauch stark beschädigt. *07.05.2007 18:36 von D. Imhof*

Ölspur auf der B65 in Bantorf Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Bantorf sind am Samstag morgen um 10:10 Uhr zu einer längeren Ölspur auf die B 65 / Kronsampkreuzung alarmiert worden. Dort hatte vermutlich ein LKW nach dem Tanken seinen Tankdeckel nicht richtig auf den Tank geschraubt und dann eine ca. 400 m lange Ölspur in Richtung der BAB 2 verursacht. Die Feuerwehr streute Ölbindemittel aus und entfernte dadurch den schmierigen Belag auf der Fahrbahn. Gerade bei Regen kann so eine schmierige Ölspur eine große Gefahr für Zweiradfahrer darstellen. Auch PKWs könnten auf einer Ölspur in Schleudern geraten und sie haben außerdem einen längeren Bremsweg.

Bilder gibt es in unserer Galerie und bei Stefan Simonsen. *12.05.2007 19:24 von D. Imhof*

Erdreich wird auf Straße gespült Am 25. Mai gegen 15:31 Uhr wurde der Löschzug gemeinsam mit der Feuerwehr Bantorf auf die B65 alarmiert. Dort hatten sich nach heftigen Regenfällen mehrere Kubikmeter Schlamm von einem angrenzenden Feld gelöst und rutschten auf die Straße. Mit Schaufeln und Besen wurde die Fahrbahn zunächst grob gereinigt, anschließend wurde diese mittels einer Kehrmaschine und einem S-Schlauch gereinigt. Die Fahrbahn wurde dann mit Sandsäcken vom Feld getrennt um weitere Erdrutsche vorerst zu vermeiden. Der Einsatz war nach ca. 2 Stunden beendet.

Fotos von dem Einsatz gibt es in der entsprechenden Bildergalerie. *26.05.2007 00:21 von J. Zeidler*

Kühl-LKW auf BAB2 umgestürzt Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel und Bantorf sind heute morgen um 5:08 Uhr zu einer Technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf die BAB 2 alarmiert worden.

Dort war ein mit ca. 40 Tonnen Fleisch beladener Kühl-LKW mit seinem Anhänger ins Schleudern geraten und umgekippt. Dabei hat er über ca. 50 Meter die Leitplanke unter sich begraben. Dabei kam der LKW-Anhänger auf dem angrenzenden Feld zum Liegen, wobei die Zugmaschine des LKW's den Hauptfahrstreifen blockierte. Dem LKW-Fahrer passierte bei diesem Unfall zum Glück nichts. Er konnte durch

die zerborstene Frontscheibe sein LKW unverletzt verlassen. Bei dem Unfall wurde der mit ca. 400 Liter gefüllte Dieseltank beschädigt, so daß die Feuerwehr noch ca. 200 Liter abpumpen musste. Der restliche Kraftstoff verteilte sich auf der Straße und musste mit Hilfe von Ölbindemittel aufgenommen werden.

Der Hauptfahrstreifen und der Mittelfahrstreifen wurde während der Rettungs- und Bergungsaktion gesperrt, sodaß es zu kilometerlangen Staus kam. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 8:00 Uhr beendet, die Bergung des verunfallten LKW's samt Anhänger durch eine Spezialfirma zog sich noch bis zum Nachmittag hin.

Bilder gibt es in der entsprechenden Bildergalerie. 30.05.2007 20:58 von J. Zeidler

Löschbezirksübung in Wichtringhausen Am Mittwoch, den 23.05.07 führten die Ortsfeuerwehren Hohenbostel, Winninghausen, Wichtringhausen und Bantorf eine Löschbezirksübung durch. Dafür wurde ein Feuer in Wichtringhausen bei der Firma "Reifen Schulze" simuliert. Es wurde eine 200 Meter lange Schlauchleitung zur Wasserversorgung ausgelegt sowie mehrere Außenangriffe sowie ein Innenangriff gestartet. Dabei wurden drei "verletzte Personen" (Puppen) gerettet. 31.05.2007 20:31 von D. Imhof

Pfingstkonzert 2007 Auch dieses Jahr fand das Pfingstkonzert der Ortsfeuerwehr Hohenbostel auf dem neu hergerichteten Grillplatz im Deister statt. Trotz des schlechten Wetters kamen viele Besucher. Bilder dazu gibt es in der Bildergalerie. 31.05.2007 20:31 von D. Imhof

1.5 Juni 2007

Schwerer Unfall auf der BAB2 Die Feuerwehren aus Barsinghausen, Bantorf und Hohenbostel wurden am Morgen des 18.06.2007 um 07:14 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB2 Höhe der Autobahnauffahrt Bad Nennendorf gerufen.

Dort hatte sich ein Opel Corsa nach dem Zusammenstoß mit einem LKW von der rechten Fahrbahn auf die Überholspur gedreht so dass die 28 jährige Fahrerin des Fahrzeuges bei dem Zusammenstoss eingeklemmt wurde.

Leider kam sie bei diesem schweren Verkehrsunfall ums Leben, so dass sie erst nach Aufnahme des Verkehrsunfalldienstes der Polizei aus ihrem Auto geborgen werden konnte.

Der Einsatz war für die Ortswehren gegen 9:20 Uhr beendet. Die A2 war während der gesamten Zeit in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. 21.06.2007 15:24 von D. Imhof

1.6 Juli 2007

Brandgeruch nach Blitzeinschlag Am 02.07.07 um 17:54 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Winninghausen zu einem

Einsatz in den Jasminweg alarmiert. In ein Haus hatte zuvor während eines Gewitters ein Blitz eingeschlagen. Die Bewohner stellten Brandgeruch fest und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr schaltete das Haus stromlos, lokalisierte die Blitzeintrittsstelle sowie die Schäden und kontrollierte das Haus auf Brandstellen. Anschließend wurde das Stromversorgungsunternehmen nachgefordert.

Außer in dem betroffenen Haus entstanden weitere Schäden in umliegenden Häusern, vermutlich durch Überspannung. Für die Ortsfeuerwehr Hohenbostel war der Einsatz um 18:30 Uhr beendet. Die Ortsfeuerwehr Winninghausen verblieb noch weiter an der Einsatzstelle. 03.07.2007 20:16 von D. Imhof

Übung in Bau- und Möbeltischlerei Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel führte am Samstag um 10:14 Uhr in der Wiesenstraße 14 in Hohenbostel bei der ortsansässigen Bau- und Möbeltischlerei Tscheschlock & Fruth GbR eine Einsatzübung durch.

Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Werkstattbereich. Daraufhin wurde die Ortsfeuerwehr alarmiert, die als erstes mit ihrem Tanklöschfahrzeug TLF 16 abrückte. Bei Eintreffen am der Einsatzstelle wurde dem Einsatzleiter Axel Schwertner von dem Inhaber der Tischlerei mitgeteilt, das sich noch 2 Personen in der Werkstatt befinden sollen. Ein Trupp wurde unter Atemschutz vorgeschickt, um die Vermissten zu suchen. Parallel dazu wurden ein Löschangriff vorgenommen, eine Riegelstellung zwischen dem Werkstattgebäude und dem Wohnhaus aufgebaut und die Wasserversorgung für das Tanklöschfahrzeug sichergestellt. Nach kurzer Zeit konnten die vermissten Mitarbeiter durch den Rettungstrupp gefunden und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Übung war nach ca. 45 Minuten beendet.

Da dieses Objekt in Hohenbostel zu einem Objekt mit viel Brandgefährdungspotenzial zählt, wurde am Nachmittag während eines Übungsdienstes eine Objektbegehung mit allen Kameraden durchgeführt. Dabei wurde auf die örtlichen Begebenheiten, Bauart des Gebäudes, Wasserentnahmestellen und Gefahren innerhalb des Betriebes hingewiesen. Diese Maßnahmen sind für die Feuerwehr wichtig, um im Ernstfall möglichst schnell die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen. Deshalb sind wir den Eigentümern solcher Objekte sehr dankbar, dort Übung durchführen zu können. 08.07.2007 16:24 von D. Imhof

Nächtlicher Containerbrand Am Sonntagmorgen um 1:48 wurden die Feuerwehren Bantorf und Hohenbostel wieder zu einen Containerbrand zwischen Mc Donald und der Total-Tankstelle alarmiert. Dort war aus ungeklärter Ursache ein Papiercontainer in Brandgeraten. Selbstentzündung ist aber auszuschließen. Der Container wurde unter schweren Atemschutz mit dem Schnellangriffvorrichtung gelöscht.

Dieser Einsatz dauerte ca. 30 Minuten. 08.07.2007 16:46 von J. Zeidler

40 Jahre Jugendfeuerwehr Hohenbostel, Stadtzeltlager Vom 29.06. bis zum 01.07.2007 richtete die Jugendfeuerwehr Hohenbostel anlässlich zu ihrem 40-jährigen Bestehen das diesjährige Stadtjugendfeuerwehrtzeltlager auf dem Festplatz in Hohenbostel aus. Mit ungefähr 315 Teilnehmern in 22 Startergruppen aus 19 Jugendfeuerwehren war es das bisher größte Stadtzeltlager.

Weitere Informationen gibt es auf der entsprechenden Seite. 09.07.2007 00:25 von D. Imhof

900 Jahre Hohenbostel Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel hat vom 13.07 bis 15.07 aktiv an der Gestaltung der 900 Jahrfeier von Hohenbostel mitgewirkt.

Am Freitag wurde an der Kranzniederlegung und am Festakt in der Turnhalle teilgenommen. Am Sonntag nahm die Ortsfeuerwehr am Historischen Ausmarsch teil. Hierbei sorgte der Musikzug für flotte Marschmusik und der Löschzug sowie die Jugendfeuerwehr mit historischen und modernen Kleidungen für eine Feuerwehr-Modenschau. Auf dem Historischen Markt sorgte die Feuerwehr mit einem Getränkestand für das leibliche Wohl.

Aufwändig war auch die Logistik für Wasser und Strom auf dem Festplatz, welche durch die Ortsfeuerwehr bereit gestellt wurden.

Wir freuen uns, dass wir ein Teil zum Gelingen dieser tollen Feier beitragen konnten und sind stolz auf die gute Dorfgemeinschaft bei uns in Hohenbostel. 21.07.2007 22:53 von J. Zeidler

Hornissennest in Wichtringhausen Am Samstag den 21.07.2007 um 18:00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr telefonisch zu einem Wespennest in Wichtringhausen alarmiert. Daraufhin rückten einige Kameraden aus um das Nest an einen anderen Standort zu setzen. Vorort stellte sich heraus, dass es sich um ein Hornissennest handelte. Da Hornissen unter Artenschutz stehen und der Löschzug nicht über die nötige Schutzkleidung und spezielle Umsiedlungskästen verfügt, konnte vorerst nicht geholfen werden. Die Anwohner müssen sich jetzt mit dem zuständigen Ordnungsamt in Verbindung setzen und alles weitere über dieses veranlassen. 21.07.2007 22:53 von J. Zeidler

1.7 August 2007

Eingeklemmte Person Am Abend des 02.08.2007 wurde der Löschzug zu einer Eingeklemmten Person nach einem Verkehrsunfall auf die BAB2 alarmiert. Laut Zeugenaussagen kam das Auto aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und schlug durch die Leitplanke. Das Auto rutschte danach die Böschung herunter und kam an einem Baum letztendlich zum Stehen. Der Fahrer wurde mit dem Hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. 05.08.2007 01:19 von J. Zeidler

Eingeklemmte Person auf der B65 Der Löschzug wurde zusammen mit den Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Bantorf und Winninghausen am Freitag, 10.08.07 um 16:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen auf die B 65 zwischen Winninghausen und Bantorf alarmiert worden.

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges aus Hohenbostel stellte sich folgende Situation dar: eine weibliche Person war in einem Kleinbus auf dem Beifahrersitz im Fußbereich eingeklemmt. Eine Ersthelferin erzählte dem Einsatzleiter, das die Eingeklemmte hochschwanger wäre. Weitere verletzte Personen, darunter auch 3 Kinder lagen auf dem Seitenstreifen und wurden von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Notarztes (per Hubschrauber Christoph 4) und des Rettungsdienstes versorgt. Parallel zum Arbeiten des Rettungsdienstes wurde die eingeklemmte Frau mit Schere und Spreizer aus dem verunfallten Fahrzeug befreit, in dem die Tür weg gespreizt wurde und der Vorderbau des Fahrzeuges nach vorne gedrückt wurde. Die Rettung dauerte ca. 30 Minuten. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Personen und Kinder (insgesamt 3Schwerverletzte und 3 Leichtverletzte) wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungsarbeit auf, sodaß die B 65 bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt war. Die Feuerwehr war mit ca. 50 Kameraden im Einsatz. Unterstützt von 2 Rettungshubschraubern (Christop 4 und Christoph 13 aus Bielefeld) sowie mehreren RTW's und Polizeifahrzeugen.

Nach Aufräumarbeiten war der Einsatz für die Feuerwehren um ca. 19:30 Uhr beendet. *11.08.2007 12:37 von J. Zeidler*

1.8 September 2007

Ölspur auf der B65 Am Sonntag den 09. September um 13:19 Uhr wurde der Löschzug zu einer ca. 200m langen Ölspur alarmiert. Die Ölspur erstreckte sich vom Bantorfer Bahnhof über den LKW-Parkplatz der Total-Tankstelle bis zur Ampelkreuzung B 65. Die Ölspur wurde mittels Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. *10.09.2007 13:41 von J. Zeidler*

Fass mit unbekannter Flüssigkeit an der BAB2 Am 16.09.2007 um 16:43 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Bantorf und Hohenbostel auf den Parkplatz "Bückethaler Knick" an der BAB2 alarmiert. Auf dem Parkplatz war ein Fass mit einer unbekanntem Flüssigkeit gefunden worden. Die Feuerwehren sperrten den Parkplatz ab, stellten den Brandschutz sicher und gingen zur Erkundung unter Atemschutz und in Schutzkleidung vor. Die Untersuchung der Flüssigkeit ergab, dass es sich um eine Ölige Flüssigkeit handelte, von der keine weitere Gefahr ausging. Die Feuerwehr übergab das Fass der Polizei zur Entsorgung und beendete den Einsatz nach ca. 1,5 Stunden. *16.09.2007 22:12 von J. Zeidler*

1.9 Oktober 2007

Tanklöschfahrzeug in Unfall verwickelt Aus aktuellem Anlass informieren wir, dass das Tanklöschfahrzeug unseres Löschzuges am Abend des 27. September in einen Verkehrsunfall in Barsinghausen verwickelt war. Weitere Informationen gibt es unter:

einsatz-barsinghausen.de

NonstopNews

Neue Presse (via www.feuerwehr-barsinghausen.de)

Calenberger Zeitung (via www.feuerwehr-barsinghausen.de) 04.10.2007 23:38 von D. Imhof

Übung in Kindergarten Am Donnerstag, den 04.10.07 führten wir zusammen mit der Ortsfeuerwehr Winninghausen eine Übung im und am örtlichen Kindergarten durch. 04.10.2007 23:50 von D. Imhof

Übung im Heckenrosenweg: Schachttrettung Am 09.10.2007 um 14.37 Uhr wurde der Löschzug zu einer Einsatzübung in den Heckenrosenweg alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle bot sich folgende Lage: Eine Person war bei Sanierungsarbeiten in einen ca. 10m tiefen Brunnenschacht gestürzt.

Zur Unterstützung wurde die Fachgruppe 'Höhenrettung' der Feuerwehr Hannover, die sich gerade wegen einer Fortbildung im Stadtgebiet aufhielt, alarmiert. Ein Kamerad wurde mit einem Rettungsgurt in den Schacht abgeseilt und hat dort die verletzte Person mit einem weiteren Seil angegurtet. Diese wurde dann über einen Flaschzug aus dem Schacht gezogen und dem Rettungsdienst übergeben. Die Übung war etwa nach einer Stunde beendet. 09.10.2007 17:00 von J. Zeidler

Ölspur auf der Heerstraße Am 17.10.07 um 17:41 Uhr wurde der Löschzug zu einer Ölspur auf die Heerstraße alarmiert. Dort waren nach einem technischem defekt an einem PKW mehrere Liter Diesel Kraftstoff auf die Straße geraten. Da sich die Ölspur teilweise auch durch den Ortsteil Winninghausen zog, wurde diese dazu alarmiert. Die Ölspur wurde mit mehreren Säcken Bindemittel abgestreut und aufgenommen. 21.10.2007 20:42 von J. Zeidler

Ölspur und LKW-Brand Am 18.10.2007 wurde der Löschzug um 08:08 Uhr zu einer Ölspur zum Krons Kamp alarmiert. Dort war auf dem McDonalds Parkplatz ein kleine Ölspur, die beseitigt wurde. Am Mittag um 13:23 Uhr wurde der Löschzug noch zu einem angeblichen LKW-Brand auf die BAB2 alarmiert. Dort sollte sich laut Meldung ein brennender LKW auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Hannover befinden. Nach dem die Autobahn in beide Richtungen kontrolliert wurde, konnte der Einsatz schnell beendet werden. 25.10.2007 23:14 von J. Zeidler

Auslaufende Flüssigkeit auf dem BAB2 Parkplatz Am 25.10.2007 um 09:57 Uhr wurde der Löschzug auf den Parkplatz 'Bückethaler

Knick' auf die BAB2 alarmiert. Dort war von einem LKW mit Abfallkennzeichnung eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten. Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle abgesperrt, die Flüssigkeit aufgefangen und auf chemische Eigenschaften überprüft. Anschließend konnte Entwarnung gegeben werden, da von der austretenden Flüssigkeit keinerlei Gefahr ausging. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. 25.10.2007 23:22 von J. Zeidler

1.10 November 2007

Ölspur auf Dieselstraße Die Feuerwehren Bantorf und Hohenbostel sind am Samstag, den 03.11.07 um 11:13 Uhr zu einer Ölspur auf die B65 in Richtung Dieselstraße in Bantorf alarmiert worden.

Dort hatte ein PKW-Fahrer aus Stadthagen sein Fahrzeug zu einer Fachwerkstatt gebracht, nachdem ein Marder ihm den Benzinschlauch beschädigt hatte. Auf dieser Fahrt verursachte er eine ca. 700 m lange Ölspur, die von der Feuerwehr mit Hilfe von Ölbindemittel beseitigt wurde. Der Einsatz dauerte ca. 1,5 Std. 03.11.2007 15:19 von D. Imhof

Erneut Ölspur auf der B65 / Autohof Am 06.11.2007 um 21:26 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Hohenbostel, Winninghausen, Wichtringhausen sowie Waltringhausen auf die B65 / den Autohof am Krons-kamp zu einer Ölspur alarmiert. Gegen 21:15 Uhr fuhr ein türkischer LKW auf Grund einer defekten Kraftstoffleitung von der Autobahnabfahrt Bad Nenndorf zum nahegelegenden Autohof am Krons-kamp in Bantorf. Dabei verlor er literweise Dieseldieselkraftstoff, der sich weiträumig über die Fahrbahn ergoss. Diese ca 700 m lange und teilweise 2 m breite Dieselspur musste von den Feuerwehren abgestreut und das Ölbindemittel wieder aufgenommen werden. Dazu wurde die B 65 und der Krons-kamp teilweise gesperrt. Der defekte LKW blieb auf dem Parkplatz des Autohofs stehen und der dort auslaufende Kraftstoff musste ebenfalls gebunden werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 00:00 beendet. 07.11.2007 14:59 von J. Zeidler

Eingeklemmte Person nach VU auf der B65 Die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Bantorf, Hohenbostel, Winninghausen und Wichtringhausen sind am Samstag, 10.11. um 13:57 Uhr zu einen schweren Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen auf die B 65 nach Wichtringhausen alarmiert worden.

Dort war in Höhe des Ortsausganges in Wichtringhausen ein Sportwagen der Marke Lotus, warscheinlich auf Grund einer nassen, schmierigen Fahrbahn von der Straße abgekommen, vorne mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum geprallt. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug und prallte mit dem Heck gegen den nächsten Straßenbaum. Die 2 Männer wurden dabei schwer verletzt und waren in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Ortsfeuerwehr Hohenbostel, die gerade mit der Drehleiter der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen, ein Übungsdienst am Gerätehaus in Hohenbostel durchführte, war sehr schnell an der Einsatzstelle. Der schwerverletzte Fahrer des Sportwagens konnte nur

mit Hilfe des hydraulischen Spreizer aus dem völlig zerstörten Wagen gerettet werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 4 in die Medizinische Hochschule geflogen. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Einsatz der Feuerwehren dauerte ca. 1,5 Stunden. Während der Rettungsarbeiten war die B 65 voll gesperrt und der Verkehr über Hohenbostel umgeleitet. *10.11.2007 22:01 von J. Zeidler*

Containerbrand in Bantorf Am 13.11.07 um 15:07 Uhr wurde der Löschzug zu einem Containerbrand in Bantorf alarmiert. Da an dem Einsatzort keine weiteren Einsatzkräfte benötigt wurden, wurde die Anfahrt abgebrochen und der Einsatz für uns beendet. *13.11.2007 15:42 von J. Zeidler*

Ausgelöste Brandmeldeanlage bei Lyreco Am 16.11.2007 um 22:11 Uhr wurde der Löschzug zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu Lyreco nach Bantorf alarmiert. Vorort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst hatte. *17.11.2007 13:12 von J. Zeidler*

1.11 Dezember 2007

Wieder Ölspur auf der B65 / Kronskamp Am 01.12.2007 um 08:34 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Bantorf zum wiederholten Mal in diesem Jahr zu einer langen Ölspur zur Kronskampkreuzung in Bantorf alarmiert worden.

Dort hatte ein LKW, der später von der Polizei auf einem Autohof in Lauenau ausfindig gemacht wurde, eine lange Ölspur verursacht. Die Ölspur erstreckte sich von der Autobahnabfahrt Bad Nenndorf bis zum Wendepunkt vor der Totaltankstelle. Die Feuerwehren streuten große Mengen von Ölbindemittel aus und reinigten die Fahrbahn. Ein Kehrwagen des Bauhofes der Stadt Barsinghausen nahm das ausgebrachte Ölbindemittel anschließend auf.

Die Feuerwehren waren 3 Stunden im Einsatz. *02.12.2007 11:10 von J. Zeidler*

Kameraden in Absturzsicherung ausgebildet In einem 24-stündigen Lehrgang haben sich Kameraden der Ortsfeuerwehr Hohenbostel im Bereich Absturzsicherung fortgebildet.

In den letzten Jahren ist es vorgekommen, dass Feuerwehrmänner in Bereichen arbeiten mussten, in denen die Gefahr bestand, dass sie abstürzen könnten.

Die Feuerwehrführung hat daher beschlossen, die Ortsfeuerwehren Barsinghausen, Großgoltern und Hohenbostel speziell für derartige Einsätze auszurüsten und auszubilden. Absturzgefahr besteht immer dann, wenn Feuerwehrleute sich in Höhen oder an Abgründen bewegen bzw. arbeiten müssen. Dieses kann z.B. bei Löscharbeiten auf Dächern, bei der Beseitigung von Sturmschäden oder bei der Menschenrettung aus Gruben der Fall sein.

An zwei Abenden drückten die Kameraden die Schulbank und bekamen das theoretische Grundwissen über Ausrüstung, Knoten und Sicherungstechniken vermittelt. Am Wochenende stand die praktische Ausbildung Vordergrund. Diese wurde u.a. auf einem Hausdach, an einem Gerüst und in einer Scheune durchgeführt. Die ausgebildeten Feuerwehrmänner sind jetzt in der Lage, mit ihrer Ausrüstung Kameraden vor dem Absturz zu sichern oder im Notfall ihren Sturz sicher aufzufangen.

Die drei Feuerwehren werden in Zukunft im Bedarfsfall die anderen Ortsfeuerwehren bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und so zur besseren Sicherheit im Feuerwehrdienst beitragen. 03.12.2007 17:26 von J. Zeidler

Umgestürzter Baum auf der B65 Am 05.12.2007 um 10:22 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bantorf und Hohenbostel auf die B 65 alarmiert.

Dort ist ein LKW auf den vom Regen durchgeweichten Seitenstreifen gekommen und hatte einen Baum gestreift. Dadurch wurde der Baum entwurzelt und lag auf der B 65 und dem daneben liegenden Fahrradweg. Die Feuerwehren zersägten den Baum und reinigten die Fahrbahn. Dadurch musste die B 65 teilweise halbseitig gesperrt werden. Der Einsatz dauerte ca. 45 Minuten. 05.12.2007 21:04 von J. Zeidler

Löschbezirksübung in der Grundschule Die Ortsfeuerwehren Hohenbostel, Bantorf, Winninghausen und Wichtringhausen sind am Donnerstag abend um 19:10 Uhr zu einem „Feuer mit Menschengefährdung“ zur Grundschule in Hohenbostel in die Heerstraße 14 alarmiert worden. Hierbei handelte es sich um die 2. gemeinsame Übung des Löschbezirkes Hohenbostel in diesem Jahr. Es wurde angenommen, dass im 2. Obergeschoß der Grundschule in der sich eine Wohnung befindet, ein Feuer ausgebrochen ist. Eine Person war in den Flammen eingeschlossen und eine weitere Person hatte sich durch einen Sprung vor den Flammen auf ein Vordach schwer verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehren wurden 4 Trupps unter Atemschutz ausgerüstet, die über eine 4-teilige Steckleiter in das Gebäude vordrangen, um die in der Wohnung vermisste Person zu suchen. Dabei wurden die neu angeschafften Kennzeichnungsbänder angewendet. Diese Bänder werden an die Türklinken angebracht, wenn ein Atemschutztrupp den Raum nach vermissten Personen durchsucht hat. Danach weiß jeder nachfolgende Rettungstrupp, das dieser Raum bereits durchsucht wurde. Desweiteren wurde die Rettung der schwerverletzten Person von dem Vordach mit Hilfe einer Steckleiter, die zu einem Hebebaum umfunktioniert wurde, durchgeführt. Parallel wurde die gesamte Einsatzstelle mit Hilfe von Lichtmasten, die auf den Feuerwehrfahrzeugen montiert sind, ausgeleuchtet. Das Ausleuchten macht die Einsatzstelle für alle Einsatzkräfte sicherer. Eine weitere Person, die ansprechbar war, wurde dann über die 4-teilige Steckleiter von der Feuerwehr aus dem 2. Obergeschoß gerettet. Die Wasserversorgung wurde durch die Hydranten in der Bäckerstraße und der Heerstraße sichergestellt. Im Ernstfall

würde beim dem Einsatzstichwort „Feuer mit Menschengefährdung“ auch die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen mit der Drehleiter dazualarmiert werden. *07.12.2007 16:23 von J. Zeidler*

Papierkorbbrand am Bantorfer Bahnhof Am 21.12.07 um 21:42 Uhr wurde der Löschzug zu einem Papierkorbbrand in Bantorf alarmiert. Die Einsatzfahrt wurde abgebrochen, da der Papierkorb mittels Feuerlöscher durch die Bundespolizei gelöscht wurde. *22.12.2007 23:55 von J. Zeidler*

PKW-Brand und Verkehrsunfall auf der B65 Am 22.12.07 um 12:10 Uhr wurde der Löschzug auf die B65 / Abfahrt A2 zu einem PKW-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass nur ein Kühlerschlauch an einem Fiat geplatzt war und dadurch Wasserdampf entstanden war. Während der Absicherung der Einsatzstelle und der Erkundung der Lage, fuhr auf der Gegenfahrbahn ein Fahrzeug auf ein anderes, das an einer roten Ampel halten musste, auf. Dabei wurden 2 Personen durch den Aufprall verletzt. Die Feuerwehr leistete erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Nach ca. 1 Std. war auch dieser Einsatz für die Feuerwehr beendet. *24.12.2007 15:54 von J. Zeidler*